Opritor mașină metalic 60.3x1800 mm, înălțime 110 mm

Cod produs: OPM-0006-TCH



177^{94} Lei

Cost transport: 47.50 Lei

Greutate: 10.4 kg

La comanda

Livrare Vineri, 4 decembrie

Opritor metalic

Data: 04.11.2026

Opritor masina metalic 60.3x1800 mm, inaltime 110 mm este alegerea ideala pentru protectia locurilor de parcare, oferind rezistenta ridicata si stabilitate excelenta. Opritor masina metalic 60.3x1800 mm, inaltime 110 mm – solutie durabila pentru protectia parcarii si prevenirea impactului, cu montaj simplu si eficienta maxima.

Opritorul masina metalic 60.3x1800 mm, inaltime 110 mm este o solutie robusta pentru delimitarea locurilor de parcare si prevenirea impactului cu borduri sau obstacole. Fabricat din otel rezistent, asigura durabilitate ridicata, montaj simplu si protectie eficienta pentru vehicule in parcari rezidentiale sau comerciale.

- **Lungime 1800 mm**
- **Diametru 60.3 mm**

- Înălțime 110 mm
- Construcție metalică
- Rezistență ridicată
- Fixare în sol
- Ideal pentru parcări
- Protecție vehicul
- Durabilitate mare
- Montaj rapid
- Utilizare intensivă
- Stabilitate excelentă

Descriere:

Opritor masina metalic 60.3x1800 mm, inaltime 110 mm este genul de produs care nu atrage atenția la prima vedere, dar face diferența exact în momentul în care ai nevoie de el. Într-o parcare aglomerată, într-un spațiu logistic sau chiar într-un garaj rezidențial, controlul poziționării mașinii nu este un moft – este o necesitate.

Imaginează-ți o situație simplă: intri într-o parcare subterană, spațiile sunt strâmte, vizibilitatea este limitată, iar fiecare centimetru contează. Fără un sistem clar de delimitare, riscul de a lovi un perete, o bordură sau un alt vehicul crește considerabil. Aici intervine rolul unui **opritor auto metalic** – discret, dar esențial.

Construit din oțel solid, cu diametrul de **60.3 mm** și lungimea de **1800 mm**, acest **limitator de parcare metalic** este proiectat pentru a rezista la utilizare intensă și condiții dificile. Înălțimea de **110 mm** este optim calculată pentru a opri roata în siguranță, fără a afecta bara sau componentele inferioare ale vehiculului.

De ce s? alegi un opritor masina metalic în locul altor solu?ii

Rezisten?? structural? superioar?

Unul dintre principalele avantaje ale acestui **opritor metalic pentru parcare** este durabilitatea. Spre deosebire de variantele din plastic sau cauciuc, metalul oferă:

- rigiditate crescută

- rezistență la deformare
- stabilitate pe termen lung
- comportament excelent la impact

În aplicații industriale sau parcări comerciale, unde traficul este constant, acest tip de **bară oprire roată metalică** devine alegerea standard.

Comportament excelent în condi?ii extreme

Fie că vorbim despre temperaturi scăzute, expunere la raze UV sau umiditate ridicată, structura metalică își păstrează proprietățile. Nu crapă, nu se deformează și nu își pierde forma în timp.

Specifica?ii tehnice detaliate

Dimensiuni optimizate pentru utilizare universal?

- Lungime: **1800 mm**
- Diametru: **60.3 mm**
- Înălțime: **110 mm**

Aceste dimensiuni permit utilizarea atât pentru autoturisme, cât și pentru vehicule utilitare ușoare.

Material ?i construc?ie

- oțel rezistent
- structură tubulară
- finisaj industrial durabil
- rezistență la impact mecanic

Montaj

- fixare directă în sol
- compatibil cu beton și asfalt
- instalare rapidă cu dibluri/ancore

Unde se folose?te acest opritor auto metalic

Parc?ri reziden?iale

În ansambluri noi sau parcări private, acest **opritor roată metalic** ajută la:

- delimitarea clară a locurilor
- prevenirea lovirii pereților
- alinierea uniformă a vehiculelor

Parc?ri comerciale

În centre comerciale sau clădiri de birouri, organizarea eficientă a spațiului este esențială. Acest produs contribuie la:

- optimizarea fluxului auto
- reducerea daunelor
- creșterea siguranței

Spa?ii industriale ?i logistice

În depozite sau zone de încărcare, controlul poziției vehiculelor este critic. **Opritorul metalic** devine un punct de referință clar pentru șoferi.

Avantaje reale pentru utilizator

- protejează vehiculul de impact
- reduce costurile de reparații
- crește siguranța în parcare
- oferă control precis la oprire
- rezistă ani de zile fără întreținere majoră

Instalare simpl?, eficien?? maxim?

Un alt aspect apreciat de profesioniști este montajul. Nu ai nevoie de echipamente complicate sau echipe extinse. Cu un minim de unelte, **opritorul masina metalic 1800 mm** poate fi instalat rapid și sigur.

În proiectele mari, acest lucru se traduce direct în economie de timp și costuri.

Comparativ cu alte tipuri de opritoare

Metal vs Cauciuc

- metal: durabilitate maximă
- cauciuc: absorbție mai bună a șocului

Metal vs Plastic

- metal: rezistență ridicată
- plastic: mai ușor, dar mai fragil

Dacă prioritatea este **longevitatea și rezistența**, varianta metalică este alegerea evidentă.

Design func?ional ?i discret

Deși este un produs tehnic, designul este gândit astfel încât să nu afecteze estetica spațiului. Forma tubulară este simplă, eficientă și ușor de integrat în orice tip de parcare.

Beneficii comerciale

- Reduce accidentele minore în parcare
- Protejează investițiile în infrastructură
- Crește nivelul de organizare
- Minimizează costurile de mentenanță
- Oferă durabilitate pe termen lung
- Ideal pentru utilizare intensivă
- Instalare rapidă și sigură

FAQ

1. Este potrivit pentru orice tip de mașină?

Da, dimensiunile sunt compatibile cu majoritatea autoturismelor și vehiculelor utilitare ușoare.

2. Se poate monta pe asfalt?

Da, cu ancore potrivite pentru asfalt sau beton.

3. Necesită întreținere?

Minimă. Se recomandă verificarea periodică a fixării.

4. Rezistă la rugină?

În funcție de finisaj, poate avea protecție anticorozivă.

5. Este vizibil noaptea?

Poate fi echipat cu benzi reflectorizante pentru vizibilitate crescută.

6. Se poate folosi în exterior?

Da, este proiectat pentru utilizare indoor și outdoor.

7. Care este durata de viață?

În condiții normale, poate depăși 10 ani de utilizare.

Opritorul masina metalic 60.3x1800 mm este soluția ideală pentru controlul parcării, oferind rezistență, stabilitate și protecție eficientă. Este ușor de montat, durabil în timp și potrivit pentru orice tip de spațiu, de la parcări rezidențiale până la zone industriale.