



Opritor mașină metalic 60.3x600 mm, înălțime 110 mm

Cod produs: OPM-0005-TCH



127¹⁰ Lei

Cost transport: 38.75 Lei

Greutate: 5.1 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 24 iunie

Opritor metalic

Data: 25.05.2026

Opritor masina metalic 60.3x600 mm, inaltime 110 mm este soluția ideală pentru protejarea vehiculelor și organizarea eficientă a parcărilor. Construcția robustă din oțel oferă rezistență îndelungată și montaj simplu. Opritor mașină metalic 60.3x600 mm, înălțime 110 mm – protejează vehiculele și spațiile de parcare, fiind durabil și ușor de instalat.

Opritorul mașină metalic 60.3x600 mm, cu înălțime de 110 mm, este o soluție durabilă pentru delimitarea locurilor de parcare și protejarea vehiculelor. Fabricat din oțel rezistent, acesta previne coliziunile cu borduri sau obstacole și oferă un control precis al poziționării roților în spații private sau comerciale.

- Oțel rezistent industrial
- **Lungime 600 mm**
- **Diametru 60.3 mm**

- Înălțime 110 mm
- Montaj rapid
- Fixare solidă
- Rezistent la impact
- Ideal parcări
- Protecție vehicul
- Utilizare exterior
- Durată lungă viață

Descriere:

Opritor masina metalic 60.3x600 mm, inaltime 110 mm nu este doar un accesoriu de parcare, ci o investiție strategică în siguranța vehiculelor și în organizarea spațiului. Într-o lume în care fiecare centimetru contează, iar parcările devin tot mai aglomerate, controlul poziției roților nu mai este un lux – este o necesitate.

Fie că administrezi o parcare comercială, un spațiu industrial sau pur și simplu vrei să-ți protejezi mașina în curtea proprie, acest **opritor auto metalic** oferă o soluție clară, eficientă și extrem de durabilă.

De ce ai nevoie de un opritor metalic pentru parcare

În lipsa unui sistem de ghidare, șoferii estimează distanțele. Iar estimările duc la erori: lovirea bordurilor, atingerea pereților sau deteriorarea altor vehicule. Aici intervine un **opritor roată metalic 600 mm**, care transformă parcare într-un proces sigur și repetabil.

Control precis la fiecare parcare

Acest tip de **limitator de parcare metalic** permite oprirea exactă a roții, fără riscul de a depăși spațiul. Este ideal în:

- parcări subterane
- garaje private
- spații comerciale
- zone industriale

Construcție solidă din oțel – durabilitate fără compromis

Unul dintre cele mai importante avantaje ale acestui **opritor mașină metalic 60.3x600 mm** este materialul din care este realizat.

Structură tubulară de 60.3 mm

Diametrul de **60.3 mm** oferă o combinație optimă între rezistență mecanică și absorbția impactului. În practică, asta înseamnă:

- rezistență la lovituri repetate
- stabilitate excelentă pe termen lung
- deformare minimă în timp

Înălțime optimă – 110 mm

Cu o înălțime de **110 mm**, opritorul este suficient de vizibil pentru șofer, dar nu afectează bara mașinii. Este conceput să intre în contact cu roata, nu cu caroseria.

Dimensiuni ideale pentru aplicații reale

Un detaliu aparent simplu – lungimea de 600 mm – face diferența în utilizare.

Adaptabilitate maximă

Această dimensiune permite montajul în:

- locuri de parcare standard
- spații înguste
- zone cu trafic intens

În același timp, oferă suficientă suprafață de contact pentru stabilitate și ghidare corectă a roții.

Montaj simplu și fixare sigură

Un produs bun trebuie să fie și ușor de instalat. Acest **opritor auto metalic** este proiectat pentru montaj rapid, fără echipamente complicate.

Fixare pe beton sau asfalt

Se montează cu ancore mecanice sau dibluri, direct în suprafața de rulare. Rezultatul:

- fixare stabilă
- rezistență la vibrații
- durabilitate în condiții extreme

Utilizare în parcuri rezidențiale și comerciale

Acest **opritor parcare metalic** este versatil. Nu contează dacă vorbim despre un proiect mic sau unul la scară largă.

Pentru utilizatori individuali

- protejează mașina de lovituri accidentale
- ajută la parcare rapidă și sigură
- reduce stresul manevrelor zilnice

Pentru companii și dezvoltatori

- standardizează parcare
- reduce costurile de reparații
- crește nivelul de siguranță

Rezistență la condiții meteo și uzur?

Un produs metalic trebuie să reziste în timp. Acest **opritor mașină metalic 600 mm** este proiectat pentru utilizare intensivă.

Protecție împotriva coroziunii

- tratamente anticorozive
- rezistență la ploaie, zăpadă, UV
- performanță constantă în exterior

Diferența dintre un opritor metalic și alte materiale

Pe piață există variante din cauciuc sau plastic. Dar un **opritor auto din oțel** oferă avantaje clare:

- durată de viață mai mare

- rezistență la impact superior
- stabilitate structurală ridicată

Este alegerea preferată în aplicații profesionale.

Beneficii comerciale

- Reduce costurile de reparații
- Protejează vehiculele constant
- Crește siguranța parcării
- Instalare rapidă și eficientă
- Rezistență mare la impact
- Ideal pentru trafic intens
- Investiție pe termen lung

FAQ

1. Este potrivit pentru orice tip de mașină?

Da, dimensiunile sunt compatibile cu majoritatea autoturismelor standard.

2. Se poate monta pe asfalt?

Da, folosind ancore potrivite pentru asfalt sau beton.

3. Ruginește în timp?

Nu, dacă este tratat corespunzător anticoroziv, rezistă excelent.

4. Este vizibil noaptea?

Poate fi echipat sau vopsit pentru vizibilitate crescută.

5. Ce greutate suportă?

Este proiectat pentru impact repetat cu roți auto, fără deformare majoră.

6. Este greu de instalat?

Nu, montajul este simplu și rapid.

7. Poate fi folosit în parcări publice?

Da, este ideal pentru parcări comerciale și industriale.

Opritorul mașină metalic 60.3x600 mm, înălțime 110 mm, oferă control precis al parcării și protecție eficientă pentru vehicule. Construcția din oțel îl face ideal pentru utilizare intensă, fiind o

soluție durabilă și sigură pentru parcări rezidențiale și comerciale.