



## Opritor mașină metalic 76.1x600 mm, înălțime 150 mm

Cod produs: OPM-0001-TCH



152<sup>52</sup> Lei

Cost transport: 38.75 Lei

Greutate: 5.9 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 24 iunie

Opritor metalic

Data: 25.05.2026

**Opritor masina metalic 76.1x600 mm, inaltime 150 mm** este alegerea ideala pentru organizarea eficienta a parcarilor si protejarea vehiculelor. Oferă stabilitate, vizibilitate si durabilitate ridicata in orice mediu. Opritor masina metalic 76.1x600 mm, inaltime 150 mm, rezistent si usor de montat, protejeaza parcare si vehiculele, fiind o solutie fiabila pentru utilizare zilnica.

**Opritor masina metalic 76.1x600 mm, inaltime 150 mm** este o solutie durabila pentru delimitarea locurilor de parcare si protectia vehiculelor. Fabricat din otel rezistent, asigura oprirea corecta a rotilor, prevenind lovirea bordurilor sau obstacolelor. Ideal pentru parcuri private, comerciale si industriale.

- Otel rezistent
- **Lungime 600 mm**

- **Diametru 76.1 mm**
- **Inaltime 150 mm**
- Montaj rapid
- Protectie vehicule
- Rezistent exterior
- Stabilitate mare
- Ideal parcar
- Durata lunga viata

---

## Descriere:

**Opritor masina metalic 76.1x600 mm, inaltime 150 mm** este genul de produs care pare simplu la prima vedere, dar care face diferența dintre o parcare organizată și un spațiu haotic, plin de riscuri. Dacă ai ajuns aici, probabil ai nevoie de o soluție sigură, durabilă și eficientă pentru controlul poziționării vehiculelor. Exact asta oferă acest model.

Construit din **otel robust**, proiectat pentru utilizare intensivă și gândit pentru a rezista în condiții dificile, acest opritor devine rapid o piesă esențială în orice sistem de parcare modern.

---

## De ce ai nevoie de un opritor metalic de parcare

În lipsa unui sistem clar de oprire, mașinile tind să depășească limitele locului de parcare. Rezultatul? Lovituri în borduri, deteriorarea fațadelor, blocarea trotuarelor sau chiar accidente minore.

Un **opritor auto metalic** bine ales elimină complet aceste probleme.

### Control precis al poziționării

Acest model cu lungime de 600 mm oferă un punct clar de oprire pentru roți. Șoferul știe exact unde trebuie să se oprească, fără estimări sau riscuri.

### Protecție pentru vehicule și infrastructură

Fie că vorbim de un perete, gard, spațiu verde sau alt vehicul, acest **limitator de roată metalic** previne contactul direct și reduce costurile de reparații.

# Construcție solidă din oțel – durabilitate reală?

## Material premium

Opritorul este realizat din **țevă metalică cu diametru de 76.1 mm**, ceea ce îi oferă o rezistență superioară la impact și deformare.

## Rezistență la intemperii

Indiferent de sezon – ploaie, zăpadă sau temperaturi extreme – structura metalică își păstrează integritatea. Este ideal pentru utilizare în aer liber.

## Stabilitate excelentă

Datorită designului compact și înălțimii de 150 mm, oferă un echilibru perfect între vizibilitate și funcționalitate.

---

## Dimensiuni optimizate pentru utilizare eficientă

- Lungime: 600 mm
- Diametru: 76.1 mm
- Înălțime: 150 mm

Aceste dimensiuni sunt atent alese pentru a se potrivi atât în parcări rezidențiale, cât și în spații comerciale sau industriale.

---

## Unde se folosește acest opritor de mașină?

### Parcări rezidențiale

Perfect pentru blocuri, ansambluri rezidențiale sau curți private. Ajută la menținerea ordinii și evitarea conflictelor între vecini.

### Parcări comerciale

Magazine, centre comerciale, showroom-uri – toate au nevoie de un sistem clar de delimitare a locurilor de parcare.

### Zone industriale

În hale, depozite sau zone logistice, un **opritor parcare metalic** devine un element esențial pentru siguranță.

## Parcări publice

Autoritățile locale folosesc frecvent astfel de soluții pentru organizarea eficientă a spațiilor urbane.

---

## Montaj simplu și rapid

Un alt avantaj major este instalarea facilă. Nu ai nevoie de echipamente complicate sau intervenții costisitoare.

## Fixare pe beton sau asfalt

Se montează direct pe suprafețe solide, folosind sisteme de prindere standard.

## Timp redus de instalare

În doar câteva minute, un loc de parcare poate fi complet funcțional și securizat.

---

## Vizibilitate și siguranță

Un opritor eficient trebuie să fie vizibil, dar să nu devină un obstacol periculos.

Acest model oferă:

- vizibilitate bună pentru șofer
- profil optim pentru contact cu roata
- reducerea riscului de deteriorare a anvelopelor

---

## Diferența dintre un produs obișnuit și unul profesionist

Mulți aleg variante ieftine din plastic sau materiale slabe. Problema apare în timp:

- deformare
- crăpare
- pierderea stabilității

Un **opritor masina metalic** din oțel elimină complet aceste riscuri.

Este o investiție pe termen lung.

---

## Avantaje reale pentru utilizator

- Organizare clară a parcării
- Reducerea daunelor auto
- Creșterea siguranței
- Montaj rapid
- Durată lungă de viață
- Costuri minime de întreținere

---

## Cum alegi corect un opritor de parcare

### Lungimea conteaz?

Modelul de 600 mm este ideal pentru majoritatea autoturismelor.

### Înălțimea trebuie să fie optim?

150 mm oferă un echilibru perfect între vizibilitate și eficiență.

### Materialul face diferența

Metalul este alegerea corectă pentru durabilitate.

---

## Întreținere minimă, eficiență maximă

Acest tip de opritor nu necesită întreținere constantă. O verificare periodică a sistemului de prindere este suficientă pentru a menține funcționalitatea optimă.

---

## BENEFICII COMERCIALE

- Reduce costurile de reparații
- Crește valoarea spațiului de parcare
- Îmbunătățește experiența utilizatorilor
- Oferă control total asupra parcării

- Soluție profesională și durabilă
- Instalare rapidă fără complicații

---

## FAQ

### 1. Este potrivit pentru orice tip de mașină?

Da, dimensiunile sunt compatibile cu majoritatea autoturismelor standard.

### 2. Se poate monta pe asfalt?

Da, se poate fixa atât pe asfalt, cât și pe beton.

### 3. Rezistă la temperaturi extreme?

Da, materialul metalic este conceput pentru utilizare în exterior.

### 4. Necesită întreținere?

Nu, doar verificări ocazionale ale prinderii.

### 5. Poate fi utilizat în parcări publice?

Da, este ideal pentru utilizare intensivă.

### 6. Este vizibil pe timp de noapte?

Da, designul permite o bună percepție vizuală.

### 7. Se deformează în timp?

Nu, construcția din oțel previne deformarea.

---

Opritor masina metalic 76.1x600 mm, inaltime 150 mm este o solutie eficienta pentru organizarea parcarilor si protejarea vehiculelor. Fabricat din otel rezistent, ofera durabilitate, stabilitate si montaj rapid, fiind alegerea ideala pentru spatii rezidentiale si comerciale.