



## Opritor pentru parcare Zeplin ZT15110, 1100x150x100 mm, PPC

Cod produs: ZT15110



13726 Lei

Cost transport: 35.25 Lei

Greutate: 3.75 kg

Stoc epuizat

Din plastic PPC rezistent

Data: 23.05.2026

**Opritor pentru parcare Zeplin ZT15110 1100x150x100 mm PPC** este soluția profesională pentru organizarea eficientă a spațiilor de parcare și protecția vehiculelor în timpul manevrelor.

**Opritor pentru parcare Zeplin ZT15110 1100x150x100 mm PPC oferă protecție eficientă pentru roți și vehicule, fiind ideal pentru parcări sigure și organizate în spații rezidențiale, comerciale și industriale.**

Construit din material compozit PPC rezistent, acest opritor asigură durabilitate ridicată, stabilitate și o vizibilitate excelentă în orice tip de parcare.

**Opritorul de parcare Zeplin ZT15110** este un limitator de roată robust, realizat din PPC (polimer compozit), cu dimensiunea 1100x150x100 mm, utilizat pentru ghidarea și oprirea precisă a autovehiculelor în parcări private, comerciale sau industriale, prevenind contactul cu pereții, bordurile și alte vehicule.

- **Opritor parcare PPC**
- **Dimensiune 1100 mm**
- Protecție roți auto
- Material compozit dur
- Rezistență la impact
- Montaj rapid pe sol
- Ideal parcări private
- Uz comercial intens
- Ghidare precisă roți
- Reduce avarii vehicul
- Vizibilitate ridicată
- Stabilitate excelentă
- Durată lungă utilizare

## Descriere:

**Opritor pentru parcare Zeplin ZT15110 1100x150x100 mm PPC** este un element esențial în infrastructura modernă de parcare, conceput pentru a oferi control total asupra poziționării autovehiculelor și pentru a preveni deteriorările accidentale în spații restrânse.

În parcările aglomerate, fie ele rezidențiale, comerciale sau industriale, lipsa unui sistem de ghidare poate duce rapid la loviri, zgârieturi și costuri de reparație. Acest opritor elimină aceste riscuri printr-un design robust și eficient, adaptat utilizării intense.

Fabricat din PPC (polimer compozit), produsul combină rezistența mecanică ridicată cu o greutate optimizată, ceea ce îl face ușor de instalat și extrem de durabil în timp.

## Material PPC – rezistență și stabilitate în utilizare intensă?

Materialul PPC utilizat în construcția opritorului este special ales pentru a rezista la:

- compresiune repetată
- impact cu roți auto
- variații de temperatură
- expunere la UV și intemperii

Acest lucru îl face ideal pentru utilizare în exterior, fără degradare rapidă sau deformare.

---

## Dimensiuni optimizate pentru parcări moderne

Cu dimensiunea de **1100x150x100 mm**, opritorul Zeplin ZT15110 este proiectat pentru a oferi:

- oprire precisă a roților
- ghidare eficientă în spații înguste
- compatibilitate cu majoritatea autoturismelor

Această dimensiune îl face potrivit atât pentru parcări standard, cât și pentru spații cu densitate mare de vehicule.

---

## Siguranță în parcări private și comerciale

În mediile unde traficul auto este constant, siguranța devine prioritară. Acest opritor contribuie la:

- reducerea accidentelor minore
- protejarea pereților și bordurilor
- evitarea contactului între vehicule

Prin poziționarea corectă a fiecărui loc de parcare, se creează un flux organizat și predictibil.

---

## Instalare simplă și eficientă

Montajul opritorului Zeplin ZT15110 este rapid și nu necesită echipamente complexe.

Se fixează direct pe suprafața de beton sau asfalt, folosind sisteme standard de prindere mecanică. Acest lucru reduce timpul de implementare și costurile de instalare.

---

## Aplicații multiple în infrastructura urbană

### Parcări rezidențiale

Ideal pentru blocuri, ansambluri rezidențiale și zone private.

### Centre comerciale

Ajută la organizarea fluxului de mașini și evitarea haosului în orele de vârf.

## Spații industriale

Protejează vehiculele utilitare și optimizează spațiile logistice.

## Design funcțional și vizibilitate crescute

Forma opritorului este gândită pentru a fi ușor vizibilă din orice unghi. În combinație cu marcajele rutiere, contribuie la:

- ghidare intuitivă a șoferilor
- reducerea erorilor de parcare
- creșterea siguranței generale

## BENEFICII COMERCIALE

- Reduce costurile de reparație auto
- Optimizează spațiul de parcare
- Crește siguranța vehiculelor
- Instalare rapidă și eficientă
- Rezistență ridicată în timp
- Potrivit pentru trafic intens
- Compatibil cu parcări moderne
- Întreținere minimă necesară
- Soluție economică pe termen lung

## ÎNTREBĂRI FRECVENTE (FAQ)

### 1. Din ce material este făcut opritorul Zeplin ZT15110?

Este realizat din PPC (polimer compozit), un material rezistent la impact și uzură.

### 2. Se poate monta în exterior?

Da, este proiectat special pentru utilizare în exterior, rezistând la intemperii și UV.

### 3. Este compatibil cu toate tipurile de mașini?

Da, dimensiunea standard îl face compatibil cu majoritatea autoturismelor.

### 4. Cum se instalează?

Se fixează pe sol cu șuruburi și ancore mecanice, pe beton sau asfalt.

### **5. Necesită întreținere?**

Nu necesită întreținere specială, doar verificări periodice ale fixării.

### **6. Poate fi folosit în parcări publice?**

Da, este ideal pentru parcări publice, private și comerciale.

### **7. Este rezistent la impact puternic?**

Da, materialul PPC absoarbe șocurile generate de vehicule.

---

Opritorul Zeplin ZT15110 din PPC este un limitator de roată pentru parcări, proiectat pentru protecția vehiculelor și organizarea eficientă a spațiilor. Cu dimensiuni 1100x150x100 mm, oferă rezistență ridicată, montaj rapid și utilizare în parcări rezidențiale, comerciale și industriale.