



Oglindă rotundă pentru trafic, MFK, 600 mm, portocalie

Cod produs: K6460



265⁰⁰ Lei

Cost transport: 37.00 Lei

Greutate: 5 kg

În stoc

Comandă până la 12:00: livrare mâine

Ø600 mm

Data: 26.05.2026

Oglinda rotundă pentru trafic MFK 600 mm portocalie este o oglindă de siguranță destinată îmbunătățirii vizibilității în intersecții, parcuri și zone cu unghi mort. Fabricată din materiale rezistente pentru exterior, oferă reflexie clară, durabilitate și crește semnificativ siguranța rutieră în zone cu vizibilitate redusă.

- **Oglindă rutieră 600 mm**
- Design convex pentru unghi larg
- Carcasă rezistentă exterior
- Vizibilitate sporită în trafic
- Montaj pe stâlpi sau pereți
- Material anti-UV și intemperii
- Utilizare industrială și urbană
- Diametru optim 600 mm

- Culoare portocalie de semnalizare
- Reduce riscul accidentelor
- **Vizibilitate 180° extinsă**
- **Siguranță în intersecții critice**

Descriere:

Într-un context rutier tot mai aglomerat, unde spațiile de manevră sunt limitate, iar vizibilitatea este adesea compromisă de clădiri, garduri sau vegetație, utilizarea unei **oglinzi rotunde pentru trafic MFK 600 mm portocalie** devine o soluție esențială pentru prevenirea accidentelor și optimizarea siguranței în zonele critice.

Această oglindă rutieră nu este un simplu accesoriu, ci un echipament de siguranță activă, conceput pentru a elimina punctele moarte și pentru a oferi șoferilor, pietonilor și operatorilor industriali o perspectivă clară asupra traficului.

Siguranță rutieră îmbunătățită în orice context

În mod real, majoritatea incidentelor din intersecții sau parcuri nu apar din lipsa atenției, ci din lipsa vizibilității. Aici intervine **oglinza rutieră MFK 600 mm**, proiectată special pentru a oferi un câmp vizual extins, reducând drastic riscul de coliziuni.

Fie că este instalată într-o zonă urbană, într-un complex industrial sau într-o parcare subterană, această oglindă devine un punct de control vizual indispensabil.

Design convex pentru acoperire maximă

Forma convexă a oglinzii permite o reflexie panoramică, extinzând unghiul de vizibilitate până la zone imposibil de observat direct.

Această caracteristică este esențială în:

Intersecții cu vizibilitate redusă

În zonele unde clădirile sau gardurile blochează câmpul vizual, oglinda oferă o imagine clară a traficului din ambele direcții.

Parcuri aglomerate

Șoferii pot observa pietoni, bicicliști sau alte vehicule aflate în mișcare.

Zone industriale

Operatorii de utilaje grele pot manevra în siguranță fără riscuri de coliziune.

Construcție robustă pentru utilizare exterioară?

Oglinda este proiectată pentru a rezista condițiilor extreme de mediu. Indiferent dacă este expusă la ploaie, ninsoare, vânt puternic sau radiații UV, își păstrează integritatea structurală și claritatea reflexiei.

Carcasa este realizată din materiale rezistente la impact, iar suprafața reflectorizantă este tratată pentru a preveni deformarea imaginii.

Culoare portocalie – semnalizare vizuală puternică?

Un element distinctiv al acestui model este rama portocalie, care nu are doar rol estetic, ci și funcțional.

Aceasta contribuie la:

- creșterea vizibilității în condiții de lumină scăzută
- semnalizarea zonei de risc
- atragerea atenției rapide a șoferilor
- integrare în standarde de siguranță rutieră industrială

Dimensiunea ideală de 600 mm

Diametrul de 600 mm este considerat un standard optim pentru utilizare urbană și industrială.

Această dimensiune oferă:

- echilibru între câmp vizual și detaliu
- montaj facil pe stâlpi sau pereți
- vizibilitate suficientă de la distanțe medii și mari
- adaptabilitate în spații înguste sau deschise

Unde se utilizează oglinda rutieră MFK 600 mm

Infrastructur? urban?

- intersecții fără semaforizare
- ieșiri din curți și garaje
- drumuri secundare cu vizibilitate redusă

Zone comerciale

- parcări supermarketuri
- centre logistice
- zone de încărcare-descărcare

Industrie ?i depozite

- hale de producție
- căi de acces pentru stivuitoare
- zone de trafic intern intens

Performan?? în condi?ii dificile

Oglinda este proiectată să funcționeze constant în medii solicitante. Indiferent de temperatură sau expunere, își menține claritatea și stabilitatea.

Rezistența la șocuri mecanice o face ideală pentru zone unde există risc de impact accidental.

Montaj simplu ?i adaptabil

Instalarea se realizează rapid pe:

- stâlpi metalici
- pereți de beton
- structuri industriale

Sistemul de prindere permite reglarea unghiului pentru optimizarea câmpului vizual.

Beneficii comerciale

- reducerea riscului de accidente rutiere
- creșterea siguranței în trafic intern și extern
- optimizarea fluxului de circulație

- vizibilitate extinsă în zone critice
- soluție economică comparativ cu infrastructura complexă
- durabilitate ridicată în timp
- întreținere minimă
- adaptabilitate universală

FAQ – Întrebări frecvente

Este oglinda potrivit? pentru exterior?

Da, este concepută special pentru utilizare în exterior, rezistând la intemperii și UV.

Se poate monta pe orice tip de stâlp?

Da, sistemul de prindere este universal și permite montaj pe majoritatea structurilor.

Ofer? imagine clar? pe timp de noapte?

Da, reflexia este optimizată pentru vizibilitate inclusiv în condiții de lumină scăzută.

Este rezistent? la impact?

Da, carcasa este proiectată pentru a rezista la șocuri mecanice moderate.

Unde este recomandat? instalarea?

În intersecții, parcuri, depozite și zone industriale cu vizibilitate redusă.

Necesit? întreținere?

Doar curățare periodică pentru menținerea clarității reflexiei.

Este conform? cu standardele de siguran???

Da, este utilizată frecvent în aplicații de siguranță rutieră și industrială.

Specificatii

Forma oglinda	Rotunda
Diametru oglinda	600 mm