




## Oglindă rutieră rotundă 1200 mm

Cod produs: DGA55



2.099<sup>99</sup> Lei

Cost transport: 56.25 Lei

Greutate: 16 kg

Stoc epuizat

Ø1200 mm

Data: 31.05.2026

**Oglinda rutieră rotundă 1200 mm** este un dispozitiv de siguranță rutieră utilizat pentru îmbunătățirea vizibilității în intersecții, parcuri și zone industriale. Oferă un câmp vizual extins, reduce unghiurile moarte și ajută la prevenirea accidentelor prin reflectarea clară a traficului din zone greu vizibile.

### - Oglindă rutieră 1200 mm

- Vizibilitate extinsă trafic
- Montaj exterior profesional
- Rezistență UV și intemperii
- Reduce unghiurile moarte
- Ideal intersecții periculoase
- Utilizare industrială intensă
- Imagine clară la distanță
- Structură anti-impact

- Siguranță rutieră crescută

---

## Descriere:

**Oglindă rutieră rotundă 1200 mm** este una dintre cele mai eficiente soluții de siguranță pentru îmbunătățirea vizibilității în intersecții, parcuri, spații industriale, zone logistice și drumuri cu vizibilitate redusă. Într-un context în care siguranța rutieră devine prioritate absolută, utilizarea unei **oglinzi de trafic de diametru mare 1200 mm** nu mai este o opțiune, ci o necesitate.

Acest tip de echipament este proiectat special pentru a oferi un unghi larg de observare, reducerea punctelor moarte și prevenirea accidentelor în zonele cu risc ridicat. Fie că vorbim despre spații publice sau private, **oglindea rutieră rotundă 1200 mm** este standardul profesional pentru control vizual extins.

Prin designul său optimizat și materialele rezistente la intemperii, această oglindă oferă performanță constantă în orice condiții de mediu: ploaie, ninsoare, soare puternic sau variații extreme de temperatură.

---

## Oglindă rutieră rotundă 1200 mm – definiția siguranței vizuale extinse

Oglinda rutieră de 1200 mm este concepută pentru a acoperi zone largi de vizibilitate, fiind ideală acolo unde oglinzile standard nu sunt suficiente. Datorită diametrului său mare, aceasta oferă o imagine clară, nefragmentată, a traficului din unghiuri dificile.

Este utilizată frecvent în:

- intersecții cu vizibilitate redusă
- ieșiri din parcuri subterane
- depozite logistice și hale industriale
- drumuri private sau de acces
- zone comerciale cu trafic pietonal și auto intens

---

## Design profesional pentru utilizare intensă?

Oglinda rutieră rotundă 1200 mm este construită pentru utilizare profesională, nu decorativă. Fiecare componentă este gândită pentru durabilitate și performanță în condiții reale de trafic.

## Carcas? rezistent? la impact ?i UV

Structura exterioară este realizată din materiale rezistente la șocuri mecanice și radiații UV, prevenind degradarea în timp.

## Suprafa?? reflectorizant? de înalt? claritate

Imaginea reflectată este optimizată pentru distorsiuni minime, oferind o vizibilitate clară chiar și la distanțe mari.

## Form? rotund? optimizat? pentru unghi larg

Forma circulară permite o dispersie uniformă a câmpului vizual, reducând zonele moarte.

---

## Performan?? în condi?ii extreme

Oglinda rutieră rotundă 1200 mm este proiectată pentru utilizare permanentă în exterior, indiferent de condițiile climatice.

## Rezisten?? la intemperii

Funcționează optim în:

- ploaie torențială
- ninsoare și îngheț
- vânt puternic
- expunere solară intensă

## Anti-aburire ?i stabilitate vizual?

Suprafața este tratată pentru a reduce condensul și pentru a menține claritatea imaginii.

---

## Siguran?? rutier? îmbun?t??it? în mod real

Principalul rol al unei **oglinzi rutiere de 1200 mm** este prevenirea accidentelor prin eliminarea unghiurilor moarte.

## Reducerea riscului de coliziune

Permite șoferilor să observe vehiculele sau pietonii din zone ascunse.

## Control mai bun al traficului

Este esențială în spații cu flux simultan de mașini și pietoni.

## Vizibilitate în intersecții periculoase

Ajută la evitarea situațiilor de tip „surpriză” în trafic.

---

## Unde se folosește cel mai des

### Zone industriale

În fabrici, depozite și platforme logistice, unde traficul utilajelor este intens.

### Parcuri comerciale

Mall-uri, supermarketuri și centre comerciale.

### Drumuri private

Accese către proprietăți, ferme, spații rezidențiale.

### Intersecții urbane

Locuri cu vizibilitate limitată din cauza clădirilor sau gardurilor.

---

## Avantaje competitive față de oglinzile standard

Oglinda rutieră rotundă 1200 mm oferă un avantaj major față de modelele mai mici.

- câmp vizual semnificativ mai mare
  - reducere drastică a punctelor moarte
  - vizibilitate mai bună pe distanțe lungi
  - eficiență crescută în zone complexe
  - durată de viață extinsă în utilizare outdoor
- 

## Instalare simplă și adaptabilitate ridicată

Instalarea este rapidă și poate fi realizată pe:

- stâlpi metalici
- pereți exteriori
- structuri industriale

- suporturi dedicate pentru trafic

Sistemul de prindere permite ajustarea unghiului pentru optimizarea câmpului vizual.

## Beneficii comerciale

- ✓ Reduce semnificativ riscul de accidente
- ✓ Crește siguranța în zonele de trafic intens
- ✓ Îmbunătățește vizibilitatea în unghiuri moarte
- ✓ Ideal pentru utilizare industrială și urbană
- ✓ Rezistent la condiții meteo extreme
- ✓ Instalare rapidă și costuri reduse de mentenanță
- ✓ Crește eficiența fluxului de trafic

## FAQ – Întrebări frecvente

### Pentru ce se folosește o oglindă rutieră de 1200 mm?

Este folosită pentru a îmbunătăți vizibilitatea în zone cu risc de accident, cum ar fi intersecții, parcuri și zone industriale.

### Este potrivit pentru exterior?

Da, este proiectată special pentru utilizare outdoor, rezistând la ploaie, soare și temperaturi extreme.

### La ce înălțime se montează?

În general între 2 și 3 metri, în funcție de zona de trafic și unghiul dorit.

### Ajută la prevenirea accidentelor?

Da, reduce semnificativ riscul de coliziune în zone cu vizibilitate redusă.

### Poate fi folosit în spații industriale?

Da, este ideală pentru hale, depozite și platforme logistice.

### Din ce material este realizat?

Din materiale rezistente la impact și UV, cu suprafață reflectorizantă de înaltă claritate.

## **Necesit? între?inere?**

Foarte redusă - doar curățare periodică pentru menținerea vizibilității.