



## Oglindă rutieră model TR-60, 600 mm, rotundă, bordură roșu-alb, de exterior

Cod produs: TR-60



425<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 33.50 Lei

Greutate: 3 kg

Stoc epuizat

Ø600 mm, bordura alb-roșu

Data: 26.05.2026

**Oglinda rutiera TR-60 de 600 mm** este o oglindă convexă pentru exterior, utilizată pentru îmbunătățirea vizibilității în intersecții, parcuri și zone cu risc de accidente. Designul rotund cu bordură roșu-alb crește vizibilitatea, ajutând la prevenirea coliziunilor și la optimizarea siguranței rutiere în spații publice și private.

### - **Oglinda rutiera convexa 600 mm**

- Design rotund pentru vizibilitate largă
- Bordura roșu-alb pentru semnalizare clară
- Utilizare exterior, rezistența UV
- Reduce riscul de accidente
- Ideală pentru parcuri și intersecții
- Montaj pe stâlp sau perete
- Vizibilitate sporită în unghi mort

- Carcasă rezistentă la impact
- Material ușor și durabil
- Ajustare unghi de vizualizare
- Design industrial de siguranță
- Crește controlul traficului
- **Soluție profesională de siguranță rutieră**

## Descriere:

**Oglinda rutiera model TR-60, 600 mm, rotunda, bordura rosu-alb, de exterior** este una dintre cele mai eficiente soluții pentru creșterea siguranței în trafic, în zone industriale, parcuri, spații comerciale sau intersecții cu vizibilitate redusă. Concepută pentru a elimina punctele moarte și pentru a preveni accidentele, această oglindă convexă rutieră oferă o imagine clară, largă și distorsionată controlat, astfel încât șoferii și pietonii să poată reacționa la timp.

Într-o lume în care siguranța rutieră este esențială, această oglindă rutieră de 600 mm devine un element critic de infrastructură. Este utilizată pe scară largă în proiecte publice, private și industriale, fiind un standard de facto în managementul vizibilității în zone cu risc.

## Ce este Oglinda rutier? TR-60 și cum funcționează?

Oglinda rutieră TR-60 este o oglindă convexă de siguranță, proiectată pentru a oferi un câmp vizual extins. Datorită formei sale sferice, aceasta permite observarea zonelor care în mod normal nu sunt vizibile direct.

### Principiul de funcționare

Oglinda convexă reflectă imaginea într-un unghi larg, reducând punctele moarte. Aceasta permite:

- vizualizarea traficului din unghiuri ascunse
- prevenirea coliziunilor în intersecții
- controlul ieșirilor din parcuri
- monitorizarea zonelor industriale

### Rolul în siguranța rutieră?

În infrastructura modernă, **oglindea rutieră TR-60** este utilizată pentru:

- reducerea accidentelor în zone cu vizibilitate redusă
- îmbunătățirea fluxului de trafic
- creșterea timpului de reacție al șoferilor
- protejarea pietonilor

---

## Design profesional și construcție robustă?

### Structură rotundă de 600 mm

Diametrul de 600 mm oferă un echilibru ideal între:

- câmp vizual larg
- claritate a imaginii
- ușurință în montaj
- eficiență în spații medii și mari

### Bordură roșu-albă pentru vizibilitate maximă?

Bordura roșu-albă nu este doar estetică, ci are un rol funcțional:

- semnalizare vizuală puternică
- crește detectabilitatea în trafic
- conformitate cu standardele de siguranță rutieră
- avertizare rapidă pentru șoferi

### Materiale rezistente pentru exterior

Oglinda TR-60 este proiectată pentru utilizare în exterior, fiind rezistentă la:

- radiații UV
- ploaie și zăpadă
- variații de temperatură
- impacturi mecanice ușoare

---

## Aplicații principale ale oglinzii rutiere TR-60

### Parcări comerciale și private

În parcări, această oglindă ajută la:

- evitarea coliziunilor la ieșiri

- controlul traficului intern
- creșterea siguranței pietonilor

## Intersecții cu vizibilitate redusă?

Este ideală pentru:

- drumuri înguste
- ieșiri din curți
- intersecții fără vizibilitate directă

## Zone industriale și logistice

În medii industriale:

- controlează traficul utilajelor
- reduce riscul accidentelor
- optimizează fluxul operațional

## Spații rezidențiale

Poate fi utilizată în:

- parcuri de bloc
- intrări în garaje
- drumuri private

---

## Avantaje tehnice ale oglinzii TR-60

### Vizibilitate extinsă?

Datorită formei convexe:

- acoperă un unghi larg
- elimină punctele moarte
- oferă imagine clară în timp real

### Montaj flexibil

Poate fi instalată:

- pe stâlpi metalici
- pe pereți

- pe structuri existente

## Rezisten?? în timp

Construită pentru utilizare îndelungată:

- nu se deformează ușor
- rezistă la intemperii
- necesită întreținere minimă

## De ce este esen?ial? o oglind? rutier? în infrastructur?

În orice sistem rutier modern, vizibilitatea este un factor critic. Lipsa ei duce la:

- accidente costisitoare
- blocaje de trafic
- riscuri pentru pietoni

Oglinda rutieră TR-60 reduce aceste riscuri printr-un mecanism simplu, dar extrem de eficient: extinderea câmpului vizual.

## Beneficii comerciale

- Reduce riscul de accidente
- Crește siguranța în trafic
- Optimizează fluxul de circulație
- Soluție economică de infrastructură
- Instalare rapidă și simplă
- Compatibilă cu multiple tipuri de suport
- Ideală pentru proiecte publice și private
- Durată mare de utilizare
- Vizibilitate excelentă zi și noapte
- Design profesional de semnalizare

## Întreb?ri frecvente (FAQ)

### 1. Unde se monteaz? oglinda rutier? TR-60?

Se montează în intersecții, parcuri, ieșiri din curți sau zone cu vizibilitate redusă.

## 2. Este potrivit? pentru exterior?

Da, este proiectată special pentru utilizare în exterior, rezistând la intemperii.

## 3. Ce rol are bordura ro?u-alb?

Crește vizibilitatea și funcționează ca element de avertizare pentru șoferi.

## 4. Se poate regla unghiul oglinzii?

Da, majoritatea sistemelor de montaj permit ajustarea unghiului.

## 5. Este rezistent? la impact?

Este proiectată pentru utilizare rutieră și rezistă la șocuri ușoare și condiții dure.

## 6. Ajut? la prevenirea accidentelor?

Da, reduce semnificativ riscul de coliziuni în zonele cu vizibilitate limitată.

## 7. Este conform? pentru utilizare industrial??

Da, este utilizată frecvent în spații industriale și logistice.

---

### Specificatii

Diametru oglinda	600 mm
Forma oglinda	Rotunda