




Oglindă stradală 600 mm, rotundă, economică, de exterior

Cod produs: E 60



324⁹⁹ Lei

Cost transport: 33.50 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

Ø600 mm

Data: 31.05.2026

Oglinda stradală 600 mm, rotundă, economică, de exterior este un dispozitiv de siguranță rutieră utilizat pentru îmbunătățirea vizibilității în intersecții, parcuri, ieșiri din curți sau zone cu unghi mort. Fabricată din materiale rezistente la UV, ploaie și șocuri mecanice, aceasta crește siguranța traficului și reduce riscul de accidente.

- **Oglindă stradală 600 mm**
- Rotundă, exterior rezistent
- Material anti-UV
- Vizibilitate unghi mort
- Montaj rapid pe stâlp
- Ideală pentru parcuri
- Reduce accidentele rutiere
- Rezistență la ploaie și vânt
- Carcasă protectoare robustă

- Utilizare industrială și rezidențială
- Design convex profesional
- Cost redus de achiziție
- Întreținere minimă
- Siguranță rutieră crescută

Descriere:

Oglindă stradală 600 mm, rotundă, economică, de exterior este una dintre cele mai eficiente soluții pentru creșterea siguranței în zonele cu vizibilitate redusă. Fie că vorbim despre parcuri private, drumuri secundare, intersecții înguste sau ieșiri din curți industriale, această **oglină rutieră de siguranță** oferă o perspectivă clară asupra traficului din zonele critice.

Concepută pentru utilizare intensă în exterior, oglinda este proiectată să reziste la condiții meteo extreme, radiații UV, variații de temperatură și impact mecanic moderat. Datorită diametrului de 600 mm, oferă un echilibru ideal între vizibilitate și compactitate, fiind una dintre cele mai utilizate dimensiuni în aplicațiile urbane și rezidențiale.

Această categorie de produs este esențială în infrastructura modernă de siguranță rutieră, fiind utilizată de administrații publice, companii logistice, parcuri comerciale și proprietari privați care doresc să reducă riscul de coliziuni în punctele moarte.

CE ESTE O OGLINDĂ? STRADALĂ? 600 MM?

O oglindă stradală este un element de siguranță rutieră convex, conceput pentru a extinde câmpul vizual al șoferilor sau pietonilor în zone cu vizibilitate limitată.

Modelul de **600 mm rotund** reprezintă una dintre cele mai populare variante datorită:

- raportului optim între dimensiune și vizibilitate
- instalării ușoare
- costului redus (variantă economică)
- compatibilității cu majoritatea stâlpilor și suporturilor

Aceasta funcționează prin reflectarea imaginii într-un unghi larg, permițând observarea traficului din zone ascunse.

CONSTRUCȚIE ȘI MATERIALE

Structur? rezistent? pentru exterior

Oglinda este realizată din materiale special concepute pentru utilizare outdoor:

- suprafață reflectorizantă convexă din policarbonat sau acrilic
- carcasă protectoare rezistentă la impact
- ramă de protecție anti-șoc
- tratament UV anti-decolorare

Rezisten?? la condi?ii extreme

Această **oglină stradală economică** este proiectată pentru:

- ploaie și umiditate ridicată
- temperaturi scăzute și ridicate
- expunere directă la soare
- praf, vânt și poluare urbană

DIMENSIUNE 600 MM – DE CE ESTE STANDARDUL IDEAL?

Diametrul de 600 mm este considerat un standard în domeniul siguranței rutiere pentru aplicații medii.

Avantaje:

- câmp vizual suficient pentru intersecții mici și medii
- nu creează distorsiuni excesive
- ușor de montat pe stâlpi standard
- vizibilitate bună pe distanțe scurte și medii

Această dimensiune este preferată în special în:

- parcări rezidențiale
- spații comerciale
- hale industriale
- ieșiri din garaje

UNDE SE FOLOSEȘTE OGLINDA STRADALĂ 600 MM?

Parcuri și spații comerciale

Ajută la prevenirea accidentelor la ieșirea din locuri înguste sau ascunse.

Intersecții cu vizibilitate redusă

Ideală pentru drumuri secundare sau zone urbane cu unghi mort.

Curți private și rezidențiale

Crește siguranța la ieșirea din proprietăți.

Spații industriale

Utilizată în depozite, logistică și zone de încărcare.

Zone pietonale

Reduce riscul de coliziune între vehicule și pietoni.

BENEFICIILE PRINCIPALE

- ✓ Îmbunătățește vizibilitatea în unghiuri moarte
- ✓ Reduce riscul de accidente rutiere
- ✓ Instalare rapidă și ușoară
- ✓ Rezistență la intemperii
- ✓ Cost redus de achiziție și întreținere
- ✓ Vizibilitate largă datorită formei convexe
- ✓ Compatibilă cu majoritatea suporturilor standard

DE CE ESTE CONSIDERAT „ECONOMIC”?

Termenul „economică” nu înseamnă compromis de siguranță, ci:

- optimizare a costurilor de producție
- materiale eficiente ca raport preț / durabilitate
- design standardizat
- montaj simplificat

Această oglindă oferă un echilibru excelent între preț accesibil și funcționalitate profesională.

INSTALARE ȘI MONTARE

Montarea este simplă și poate fi realizată pe:

- stâlpi metalici
- pereți exteriori
- structuri de beton
- suporturi universale reglabile

Pași generali:

- Alegerea poziției cu vizibilitate optimă
- Fixarea suportului
- Ajustarea unghiului de vizualizare
- Testarea câmpului vizual

DURABILITATE ȘI ÎNTREȚINERE

Oglinda necesită întreținere minimă:

- curățare periodică cu apă și detergent neutru
- verificarea prinderilor
- evitarea substanțelor abrazive

Durata de viață este extinsă datorită materialelor rezistente UV și mecanic.

APLICAȚII PRACTICE ÎN TRAFIC

- prevenirea coliziunilor în parcuri
- reducerea punctelor oarbe la ieșirea din curți
- creșterea siguranței în zone rezidențiale
- optimizarea fluxului de trafic în spații înguste

COMPARAȚIE CU ALTE DIMENSIUNI

- 450 mm → pentru spații foarte înguste

- **600 mm** → echilibru ideal (recomandat general)
- 800 mm → pentru zone industriale largi
- 1000+ mm → trafic intens și intersecții complexe

FAQ – ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. Unde se montează? o oglindă stradală 600 mm?

Se montează în intersecții, parcuri, ieșiri din curți sau zone cu vizibilitate redusă.

2. Este rezistent? la ploaie și soare?

Da, este proiectată pentru exterior, cu protecție UV și rezistență la intemperii.

3. Se poate monta pe orice tip de stâlp?

Da, cu suportul potrivit, este compatibilă cu majoritatea stâlpilor standard.

4. Din ce material este fabricat??

De obicei din policarbonat sau acrilic rezistent la impact.

5. Este legal? utilizarea ei în trafic?

Da, este un element de siguranță rutieră utilizat frecvent de autorități și companii private.

6. Necesită întreținere specială??

Nu, doar curățare periodică simplă.

7. Care este durata de via???

În condiții normale, poate rezista mai mulți ani datorită materialelor rezistente UV.

Specificatii

Forma oglinda	Rotunda
Diametru oglinda	600 mm