



Stâlp metalic de protecție și separare zone 101.6x600x3 mm zincat

Cod produs: SSZ-0019-NEN



198⁸⁷ Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Joi, 25 iunie

Data: 26.05.2026

Stalp metalic de protectie si separare zone 101.6x600x3 mm zincat – solutia ideala pentru protejarea infrastructurii si organizarea eficienta a spatiilor. Construit pentru rezistenta maxima la impact si coroziune, acest stalp metalic zincat este perfect pentru parcare, depozite si zone industriale. Stalp metalic de protectie zincat, rezistent la impact si coroziune, ideal pentru parcare si spatii industriale – alegerea durabila pentru siguranta pe termen lung.

Stalpul metalic de protectie si separare zone 101.6x600x3 mm zincat este o solutie robusta pentru delimitarea si protejarea spatiilor industriale, comerciale sau de parcare. Fabricat din otel rezistent si tratat anticoroziv, ofera durabilitate excelenta si protectie eficienta impotriva impactului accidental.

- **Diametru 101.6 mm**
- **Inaltime 600 mm**

- **Grosime 3 mm**
- Otel rezistent
- Finisaj zincat
- Anticoroziv
- Montaj rapid
- Rezistent impact
- Pentru exterior
- Utilizare industrială

Descriere:

Stalp metalic de protectie si separare zone 101.6x600x3 mm zincat nu este doar un element fizic montat in beton sau asfalt. Este, in esenta, o bariera de siguranta, o investitie inteligenta si o solutie practica pentru controlul traficului si protejarea bunurilor.

Intr-un mediu industrial sau comercial, fiecare coliziune evitata inseamna costuri reduse, timp economisit si un flux operational mai eficient. Aici intervine acest stalp metalic zincat - discret ca design, dar extrem de eficient in rolul sau.

De ce ai nevoie de un stalp metalic de protectie zincat

In orice spatiu in care circula vehicule - fie ele stivuitoare, autoturisme sau camioane - riscurile sunt inevitabile. Peretii, rafturile, echipamentele sau chiar infrastructura critica pot fi expuse la impact.

Un **stalp metalic de protectie zincat** functioneaza ca o prima linie de aparare.

Protectie reala, nu simbolica

Acest tip de stalp nu este decorativ. Cu un diametru de 101.6 mm si o grosime de 3 mm, este conceput sa absoarba si sa disipeze energia impactului.

Delimitare clara a zonelor

Separarea zonelor pietonale de cele de trafic sau delimitarea spatiilor de parcare devine simpla si eficienta.

Durabilitate in conditii dificile

Zincarea ofera protectie anticoroziva excelenta, chiar si in medii expuse la umiditate, substante chimice sau variatii de temperatura.

Specificatii tehnice esentiale

Dimensiuni optimizate pentru rezistenta

- Diametru: 101.6 mm
- Inaltime: 600 mm
- Grosime perete: 3 mm

Aceste dimensiuni sunt standard in industrie pentru aplicatii de protectie medie si intensa.

Material si tratament

- Otel de inalta rezistenta
- Finisaj zincat (protectie anticoroziva conform standardelor industriale)

Montaj simplu si sigur

Se instaleaza prin inglobare in beton sau fixare mecanica, in functie de aplicatie.

Aplicatii reale ale stalpilor metalici de protectie

Parcari comerciale si rezidentiale

Protejeaza colturile cladirilor, stalpii de sustinere si zonele pietonale.

Depozite si hale industriale

Delimiteaza traseele stivuitoarelor si protejeaza rafturile.

Zone logistice

Asigura fluxuri clare si previne accidentele.

Spatii publice

Util pentru controlul accesului si organizarea traficului.

Avantajele zincarii – mai mult decat protectie

Un **stalp metalic zincat** nu inseamna doar rezistenta mecanica. Zincarea aduce beneficii esentiale:

Rezistenta la coroziune

Stratul de zinc actioneaza ca o bariera impotriva ruginii.

Durata de viata extinsa

Fara necesitatea unor tratamente suplimentare frecvente.

Costuri reduse de intretinere

Nu necesita vopsire sau interventii regulate.

Diferenta dintre stalpii zincati si cei vopsiti

Multi clienti aleg initial variante mai ieftine, dar diferenta devine evidenta in timp.

Stalp zincat

- Rezistenta mare la intemperii
- Nu se exfoliaza
- Durata lunga de viata

Stalp vopsit

- Sensibil la zgarieturi
- Necesita mentenanta
- Risc de coroziune

Cum alegi corect stalpul de protectie

Analizeaza tipul de trafic

Pentru trafic intens, dimensiunile acestui model sunt ideale.

Identifica zonele vulnerabile

Colturi, intrari, zone de incarcare.

Gandeste pe termen lung

Investitia intr-un stalp zincat reduce costurile ulterioare.

Beneficii comerciale

- Reduce costurile cu reparatiile
 - Creste siguranta angajatilor
 - Protejeaza infrastructura
 - Optimizeaza fluxul de trafic
 - Durata lunga de utilizare
 - Fara mentenanta frecventa
 - Instalare rapida
 - Aspect profesional
-

FAQ – Intrebări frecvente

1. Este acest stalp potrivit pentru exterior?

Da, zincarea il face ideal pentru utilizare in exterior, rezistand la ploaie si temperaturi extreme.

2. Se poate monta fara betonare?

Da, exista optiuni de fixare mecanica, dar betonarea ofera stabilitate maxima.

3. Cat rezista in timp?

In conditii normale, poate depasi 10-15 ani fara probleme.

4. Este vizibil pe timp de noapte?

Se pot adauga benzi reflectorizante pentru vizibilitate sporita.

5. Este potrivit pentru zone industriale grele?

Da, grosimea de 3 mm il face potrivit pentru impact moderat spre intens.

6. Necesita intretinere?

Nu, zincarea elimina necesitatea mentenantei frecvente.

7. Se poate utiliza pentru delimitare pietonala?

Da, este frecvent folosit pentru separarea zonelor pietonale.

Stalpul metalic de protectie zincat 101.6x600x3 mm este alegerea ideala pentru siguranta si delimitare eficienta in parcuri si spatii industriale. Rezistent la impact si coroziune, ofera protectie durabila si reduce costurile de mentenanta pe termen lung.

Specificatii

Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	101.6 mm
Culoare stalp	Zincat