



## Stâlp metalic de protecție și separare zone 60.3x600x3 mm zincat

Cod produs: SSZ-0003-NEN



120<sup>60</sup> Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Joi, 25 iunie

Data: 26.05.2026

**Stâlp metalic de protecție și separare zone 60.3x600x3 mm zincat** este soluția ideală pentru delimitarea spațiilor industriale și protecția zonelor expuse traficului intens.

Construit din oțel durabil și finisat zincat anticoroziv, acest stâlp oferă rezistență superioară la impact și uzură, fiind proiectat pentru depozite, hale logistice și spații industriale moderne.

**Stâlp metalic de protecție și separare zone 60.3x600x3 mm zincat** asigură siguranță sporită și organizare eficientă a fluxurilor de lucru, reducând riscul de avarii și accidente în zonele de manipulare.

**Stâlpul metalic de protecție și separare zone 60.3x600x3 mm zincat** este un element industrial robust utilizat pentru delimitarea traficului, protecția utilajelor și siguranța zonelor de lucru. Fabricat din oțel rezistent cu finisaj zincat anticoroziv, oferă durabilitate ridicată în medii industriale solicitante.

- Oțel rezistent industrial
- **Diametru 60.3 mm**
- **Grosime 3 mm**
- **Înălțime 600 mm**
- Finisaj zincat anticoroziv
- Protecție antiimpact eficientă
- Separare zone logistice
- Ideal depozite și hale
- Montaj fix în beton
- Rezistență la coroziune
- Utilizare trafic intens
- Protecție utilaje și rafturi

## Descriere:

Într-un mediu industrial modern, fiecare detaliu contează. **Stâlp metalic de protecție și separare zone 60.3x600x3 mm zincat** nu este doar un element de delimitare, ci o piesă esențială în arhitectura siguranței operaționale. Rolul său este simplu, dar critic: protejează oameni, utilaje și infrastructură.

Acest tip de bolarzi metalici este utilizat pe scară largă în depozite logistice, centre de distribuție, parcuri industriale și hale de producție, acolo unde traficul de stivuitoare și echipamente grele poate genera riscuri constante.

## Construcție robustă pentru utilizare intensivă?

### Oțel structural cu rezistență ridicată?

Elementul central al acestui **stâlp metalic de protecție zincat** este structura sa din oțel cu grosime de 3 mm, proiectată pentru a absorbi șocuri mecanice și impacturi repetate.

Diametrul de 60.3 mm oferă un echilibru perfect între rezistență și compactitate, permițând montaj eficient în spații aglomerate fără a compromite siguranța.

### Finisaj zincat anticoroziv

Stratul de zinc aplicat uniform asigură protecție împotriva ruginii, umezelii și agenților chimici industriali. Acest lucru îl face ideal pentru utilizare pe termen lung în medii dificile, inclusiv zone exterioare sau spații frigorifice.

## Rolul în organizarea spațiilor industriale

### Separare clară a zonelor de trafic

În orice depozit modern, separarea fluxurilor de lucru este esențială. Acest **stâlp metalic de protecție și separare zone** definește trasee sigure pentru:

- stivuitoare
- paleți și transpalete
- personal pietonal
- zone de încărcare-descărcare

### Protecția infrastructurii critice

Instalarea strategică a acestor stâlpi previne deteriorarea:

- rafturilor industriale
- colțurilor de pereți
- echipamentelor de producție
- ușilor industriale

## Siguranță operațională și reducerea riscurilor

Un accident minor într-un depozit poate genera costuri semnificative. De aceea, **stâlpii metalici de protecție zincati** sunt considerați o investiție în prevenție, nu o simplă achiziție.

Ei absorb impactul și reduc forța transmisă structurilor protejate, minimizând:

- avariile mecanice
- întreruperile operaționale
- riscurile pentru personal

## Aplicații reale în industrie

### Depozite logistice și centre de distribuție

Folosiți pentru ghidarea traficului și protecția rafturilor în zone cu densitate mare de operațiuni.

## **Parcuri industriale și comerciale**

Delimitează spații de circulație și protejează pereți, coloane și echipamente.

## **Fabrici și hale de producție**

Asigură separarea liniilor de producție și protecția utilajelor costisitoare.

---

## **Montaj simplu și eficient**

### **Fixare în pardoseală**

Stâlpul se montează prin ancorare directă în beton, oferind stabilitate maximă și rezistență la impact lateral.

### **Integrare în proiecte noi sau existente**

Poate fi instalat atât în construcții noi, cât și în spații industriale deja operaționale, fără modificări majore.

---

## **De ce este alegerea corectă pentru protecție industrială?**

- durabilitate ridicată în timp
- întreținere minimă
- rezistență la coroziune
- cost redus de exploatare
- adaptabilitate în orice mediu industrial

---

## **Beneficii comerciale**

- Reduce costurile cu reparațiile
- Protejează echipamentele scumpe
- Crește siguranța muncii
- Optimizează fluxul logistic
- Reduce riscul de accidente

- Crește eficiența operațională
- Durată lungă de viață
- Instalare rapidă

## FAQ

### 1. La ce se folosește un stâlp metalic de protecție zincat?

Este folosit pentru delimitarea zonelor și protecția infrastructurii în spații industriale.

### 2. Este rezistent la lovituri de stivuitor?

Da, este proiectat pentru impacturi moderate și utilizare intensă.

### 3. Poate fi montat în exterior?

Da, finisajul zincat îl protejează împotriva coroziunii.

### 4. Necesită întreținere?

Foarte redusă, datorită stratului protector de zinc.

### 5. Se poate instala în beton existent?

Da, prin ancorare mecanică sau chimică.

### 6. Este potrivit pentru depozite mari?

Da, este ideal pentru logistică și hale industriale.

### 7. Care este durata de viață?

În condiții normale, durata este de mulți ani datorită protecției anticorozive.

Stâlpul metalic de protecție și separare zone 60.3x600x3 mm zincat este o soluție industrială robustă pentru siguranță și organizare. Oferă protecție antiimpact, rezistență la coroziune și delimitare eficientă a zonelor de trafic în depozite, hale și spații logistice moderne.

## Specificatii

Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	60.3 mm
Culoare stalp	Zincat