



Stâlp metalic de protecție și separare zone 114.3x600x3 mm zincat

Cod produs: SSZ-0035-NEN



221⁶⁷ Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Joi, 25 iunie

Data: 26.05.2026

Stalp metalic de protectie si separare zone 114.3x600x3 mm zincat – solutia ideala pentru delimitarea eficienta si protejarea spatiilor expuse la trafic intens. Construit pentru rezistenta maxima la impact si coroziune, acest stalp metalic zincat ofera siguranta pe termen lung in parcuri, hale si zone logistice. Stalp metalic de protectie 114.3x600x3 mm zincat, rezistent la impact si coroziune, ideal pentru parcuri si zone industriale – alege o solutie durabila si sigura.

Stalpul metalic de protectie si separare zone 114.3x600x3 mm zincat este o solutie robusta pentru delimitarea si protejarea spatiilor industriale, comerciale sau rezidentiale. Fabricat din otel rezistent si tratat anticoroziv, ofera durabilitate excelenta, rezistenta la impact si montaj rapid in orice tip de suprafata.

- **Diametru 114.3 mm**
- **Inaltime 600 mm**

- **Grosime 3 mm**
- Otel rezistent
- Finisaj zincat
- Protectie anticoroziva
- Rezistent la impact
- Ideal pentru exterior
- Montaj rapid
- Durata lunga viata
- Utilizare industriala
- Delimitare eficienta
- Siguranta sporita

Descriere:

Stalp metalic de protectie si separare zone 114.3x600x3 mm zincat nu este doar un element simplu de delimitare – este un punct critic de siguranță într-un spațiu unde controlul, protecția și organizarea fac diferența între funcțional și haotic. În parcări aglomerate, în zone industriale cu trafic intens sau în spații comerciale unde fluxul trebuie direcționat eficient, fiecare detaliu contează.

Există momente în care infrastructura nu mai este doar un suport, ci devine un sistem de protecție activ. Aici intervine acest stalp metalic robust, proiectat pentru a absorbi impacturi, a preveni accidente și a delimita clar zonele de risc.

Construit din oțel de înaltă calitate, cu diametru de **114.3 mm**, grosime de **3 mm** și înălțime optimă de **600 mm**, acest produs este conceput pentru utilizare intensă, fără compromisuri.

De ce ai nevoie de un stalp metalic de protectie zincat

Protecție real? în medii expuse la impact

În spațiile unde circulația vehiculelor este constantă – parcări, depozite, zone de încărcare-descărcare – riscul de lovire accidentală este inevitabil. **Stalpul metalic de protectie zincat** funcționează ca o barieră fizică între infrastructură și vehicule.

Loviturile nu mai ajung la pereți, echipamente sau instalații. Sunt preluate de stalp.

Delimitare vizual? și organizare eficient?

Un spațiu bine organizat reduce erorile umane. Acest stalp:

- marchează zone de acces
- delimitează trasee pietonale
- separă fluxuri de trafic
- creează ordine vizuală

Este un element simplu, dar cu impact major în logistică și siguranță.

Avantajele zincării în utilizare industrială?

Rezistență anticorozivă superioară?

Procesul de zincare protejează oțelul împotriva:

- umidității
- ploii
- zăpezii
- substanțelor chimice ușoare

Stratul de zinc creează o barieră durabilă, ceea ce face ca **stalpul metalic zincat** să fie potrivit pentru exterior fără întreținere constantă.

Durată de viață extinsă?

Comparativ cu variantele vopsite, un stalp zincat:

- rezistă de 2-3 ori mai mult
- nu necesită revopsire frecventă
- își păstrează aspectul în timp

Este o investiție pe termen lung, nu o soluție temporară.

Specificații tehnice detaliate

Dimensiuni și construcție

- Diametru: **114.3 mm**
- Înălțime: **600 mm**
- Grosime perete: **3 mm**
- Material: oțel structural

- Finisaj: zincat termic

Aceste specificații oferă un echilibru ideal între rezistență mecanică și ușurință în instalare.

Comportament la impact

Datorită grosimii și diametrului, stalpul:

- absoarbe energia impactului
- reduce forța transmisă
- protejează structurile adiacente

Este ideal pentru zone unde există risc de lovire repetată.

Unde se utilizează? acest tip de stalp metalic

Parcuri comerciale și rezidențiale

Protejează:

- colțuri de clădiri
- rampe
- zone pietonale
- echipamente electrice

Depozite și hale industriale

Folosit pentru:

- delimitarea culoarelor
- protecția rafturilor
- securizarea zonelor de lucru

Spații logistice și platforme

Ajută la:

- organizarea fluxurilor
 - prevenirea accidentelor
 - protejarea infrastructurii
-

Montaj rapid și adaptabilitate

Instalare simpl?

Stalpul poate fi montat:

- prin ancorare în beton
- cu plăci de fixare (în funcție de model)
- în interior sau exterior

Nu necesită echipamente complexe sau timp mare de instalare.

Integrare în proiecte existente

Se potrivește perfect în:

- proiecte noi
- modernizări
- extinderi de infrastructură

Este compatibil cu majoritatea sistemelor de delimitare.

Beneficii comerciale

- Reduce costurile de reparații
- Protejează echipamentele scumpe
- Crește siguranța angajaților
- Optimizează fluxul de trafic
- Rezistă ani de zile fără mentenanță
- Instalare rapidă și eficientă
- Ideal pentru trafic intens
- Vizibil și ușor de integrat
- Investiție durabilă

Întrebări frecvente (FAQ)

Este potrivit pentru exterior?

Da, datorită zincării, stalpul este perfect pentru utilizare în exterior, rezistând la intemperii și coroziune.

Poate rezista la impact auto?

Este proiectat pentru a absorbi impacturi moderate și a proteja structurile din jur.

Se poate monta pe asfalt?

Da, cu sisteme de prindere adecvate sau prin fixare în beton.

Necesit? întreținere?

Nu, zincarea elimină nevoia de întreținere frecventă.

Este vizibil pe timp de noapte?

Poate fi combinat cu benzi reflectorizante pentru vizibilitate crescută.

Se poate folosi în interior?

Da, este ideal și pentru hale sau depozite.

Care este durata de via???

Poate depăși 10-15 ani în condiții normale de utilizare.

Stalpul metalic de protecție 114.3x600x3 mm zincat este alegerea ideală pentru delimitarea și protejarea zonelor expuse la impact. Fabricat din oțel rezistent și tratat anticoroziv, oferă siguranța, durabilitate și costuri reduse de mentenanță, fiind perfect pentru parcuri, depozite și spații industriale.

Specificatii

Inaltime stalp	600 mm
Diametru stalp	114.3 mm
Culoare stalp	Zincat