




Stâlp metalic de protecție și separare zone 193.7x600x4 mm galben

Cod produs: SSZ-0243-NEN



337⁵⁵ Lei

Cost transport: 28.25 Lei

Greutate: 0 kg

La comanda

Livrare Joi, 25 iunie

Data: 26.05.2026

Stâlp metalic de protecție și separare zone 193.7x600x4 mm galben este proiectat pentru siguranță industrială maximă, protejând infrastructura și delimitând eficient fluxurile de trafic. Construcția solidă din oțel și finisajul vizibil îl transformă într-o alegere durabilă pentru orice spațiu logistic sau industrial, reducând riscurile și optimizând organizarea.

Stâlpul metalic de protecție și separare zone 193.7x600x4 mm galben este o soluție robustă pentru protejarea echipamentelor și delimitarea traficului în spații industriale. Fabricat din oțel gros, rezistent la impact, oferă vizibilitate ridicată și siguranță crescută în depozite, hale și parcări.

- **Diametru 193.7 mm**
- **Înălțime 600 mm**
- **Oțel grosime 4 mm**

- Culoare galben vizibil
- Rezistență impact
- Protecție industrială
- Delimitare trafic
- Montaj în pardoseală
- Durabilitate mare
- Anti-șoc mecanic

Descriere:

Stâlp metalic de protecție și separare zone 193.7x600x4 mm galben nu este doar un element de protecție - este una dintre acele investiții inteligente care schimbă complet modul în care funcționează un spațiu industrial. În depozite aglomerate, hale de producție sau parcuri intens circulat, diferența dintre haos și control o fac detaliile. Iar acest stâlp este exact acel detaliu.

Imaginează-ți un flux constant de stivuitoare, paleți și personal în mișcare. Fără delimitări clare și fără protecție fizică, fiecare coliziune devine o posibilă pierdere. Acest tip de **stâlp metalic industrial** intervine exact acolo unde contează: între risc și control.

Protecție industrială? real?, nu doar vizual?

De ce contează? diametrul de 193.7 mm

Un diametru de **193.7 mm** nu este ales întâmplător. Este rezultatul unor cerințe industriale reale, unde impactul mecanic trebuie absorbit eficient. Comparativ cu variante mai subțiri, acest stâlp oferă:

- rezistență crescută la lovituri accidentale
- protecție superioară pentru rafturi și utilaje
- stabilitate excelentă în pardoseală

În aplicații reale, acest lucru înseamnă mai puține daune și costuri reduse de mentenanță.

Grosime perete 4 mm – standard industrial

Grosimea de **4 mm** a oțelului este un indicator clar al robusteții. Este suficient de solid pentru a rezista la impacturi repetate, fără deformări majore. În același timp, menține un echilibru optim între greutate și durabilitate.

Vizibilitate maxim? în medii dinamice

Galben industrial – mai mult decât o culoare

Finisajul **galben** nu este ales doar pentru estetică. Este una dintre cele mai vizibile culori în mediile industriale. În condiții de iluminare variabilă sau în spații aglomerate, acest aspect face diferența.

Beneficii directe:

- crește atenția operatorilor
- reduce riscul de coliziune
- contribuie la respectarea normelor de securitate

În multe industrii, galbenul este standard pentru elementele de siguranță.

Utilizare practic? în multiple scenarii

Delimitare trafic pietonal și auto

În depozite sau centre logistice, separarea fluxurilor este esențială. Acest **stâlp de protecție** creează bariere fizice clare între:

- zone pietonale
- trasee pentru stivuitoare
- spații de depozitare

Protecția echipamentelor sensibile

Rafturile industriale, utilajele sau panourile electrice sunt investiții costisitoare. Un impact accidental poate genera pierderi serioase. Prin montarea strategică a acestor stâlpi, riscul scade semnificativ.

Organizarea eficientă a spațiului

Nu este doar despre protecție. Este despre structură. Un spațiu bine delimitat este mai eficient, mai sigur și mai ușor de gestionat.

Montaj simplu și fixare sigură?

Instalare în pardoseală?

Stâlpul este proiectat pentru **fixare solidă în pardoseală**, asigurând:

- stabilitate pe termen lung
- rezistență la impact lateral
- integrare ușoară în orice configurație

Se poate monta rapid în beton sau alte suprafețe industriale, folosind sisteme standard de prindere.

Durabilitate pe termen lung

Oțel rezistent la uzură?

Materialul utilizat este **oțel industrial**, conceput pentru medii solicitante. Nu vorbim despre un produs decorativ, ci despre unul funcțional, testat în condiții reale.

Rezistență la factori externi

- uzură mecanică
- variații de temperatură
- utilizare intensă

Acest lucru îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.

Avantaj competitiv în operare

Un spațiu industrial protejat corect nu înseamnă doar siguranță – înseamnă eficiență operațională. Companiile care investesc în astfel de soluții observă rapid:

- reducerea accidentelor
- scăderea costurilor de reparații
- creșterea productivității

Beneficii comerciale

- Protejează echipamentele costisitoare
- Reduce riscurile de accident
- Crește siguranța angajaților
- Delimitează clar zonele
- Rezistă la impact industrial
- Vizibilitate excelentă
- Durată lungă de viață
- Montaj rapid și sigur

FAQ

1. Unde se folosește acest stâlp metalic de protecție?

În depozite, hale industriale, parcări, centre logistice și spații comerciale unde este necesară delimitarea și protecția.

2. Este rezistent la impact cu stivuitoare?

Da, datorită diametrului mare și grosimii de 4 mm, rezistă la impacturi moderate și repetate.

3. Se poate monta în exterior?

Da, materialul și finisajul permit utilizarea în exterior, în condiții normale.

4. Ce tip de montaj necesită?

Fixare în pardoseală, de obicei în beton, cu sisteme de ancorare.

5. De ce este galben?

Pentru vizibilitate maximă și conformitate cu standardele de siguranță industrială.

6. Este potrivit pentru zone cu trafic intens?

Absolut, este proiectat exact pentru astfel de medii.

7. Necesită întreținere?

Minimă. Se recomandă verificări periodice ale fixării.

Stâlpul metalic de protecție 193.7x600x4 mm galben este soluția ideală pentru siguranță industrială, oferind rezistență la impact, vizibilitate excelentă și delimitare eficientă a zonelor de lucru în depozite și spații logistice.

Specificatii

Inaltime stalp	600 mm
----------------	--------

Diametru stalp 193.7 mm

Culoare stalp Galben