




## Apărătoare de protecție metalică tip arc 600x600 mm diametru 76.1 mm, albă cu benzi roșii reflectorizante

Cod produs: APR-0146-NEN



438<sup>25</sup> Lei

Cost transport: 45.75 Lei

Greutate: 9.37 kg

La comanda

Livrare Miercuri, 24 iunie

Data: 25.05.2026

**Apărătoare de protecție metalică tip arc 600x600 mm diametru 76.1 mm, albă cu benzi roșii reflectorizante**, concepută pentru protecția eficientă a infrastructurii industriale, a stâlpilor și a echipamentelor din zone cu trafic intens.

Soluție robustă, cu vizibilitate ridicată și rezistență mecanică superioară, ideală pentru depozite, hale logistice și spații industriale moderne.

**Apărătoarea de protecție metalică tip arc 600x600 mm, Ø76.1 mm**, este un sistem robust de siguranță industrială pentru protejarea stâlpilor, utilajelor și infrastructurii din depozite și spații logistice. Fabricată din oțel rezistent, cu finisaj alb și benzi roșii reflectorizante, oferă vizibilitate ridicată și absorbție eficientă a impactului mecanic.

- Apărătoare metalică tip arc

- **Dimensiune standard 600x600 mm**
- **Diametru 76.1 mm oțel industrial**
- Finisaj alb rezistent
- Benzi roșii reflectorizante
- Protecție stâlpi și utilaje
- Absorbție impact mecanic
- Vizibilitate ridicată
- Utilizare depozite și logistică
- Montaj rapid pe pardoseală
- Rezistență industrială mare
- Utilizare interior și exterior
- Soluție protecție infrastructură

---

## Descriere:

**Apărătoarea de protecție metalică tip arc 600x600 mm diametru 76.1 mm, albă cu benzi roșii reflectorizante** este proiectată pentru a oferi protecție fizică reală în medii industriale unde impactul mecanic este frecvent și costisitor.

Aceasta nu este doar o barieră metalică, ci un element esențial de siguranță logistică, utilizat pentru protejarea infrastructurii critice: stâlpi, rafturi industriale, utilaje, zone de încărcare și descărcare.

Construcția din oțel cu diametru generos de 76.1 mm oferă o rezistență structurală ridicată, capabilă să absoarbă șocuri puternice generate de stivuitoare, transpalete sau vehicule industriale.

---

## Protecție industrială? pentru depozite și logistică modernă?

### Siguranță în zone cu trafic intens

În depozite moderne și centre logistice, accidentele minore pot genera costuri majore. Această apărătoare metalică tip arc reduce semnificativ riscul de deteriorare a infrastructurii prin crearea unei bariere fizice de protecție.

Este ideală pentru:

- zone de manipulare marfă
- culoare de trafic pentru stivuitoare
- colțuri de rafturi industriale
- stâlpi de susținere structurali

---

## Vizibilitate crescută? prin finisaj alb + benzi roșii

Culoarea albă industrială combinată cu **benzi roșii reflectorizante** asigură o vizibilitate excelentă chiar și în condiții de iluminare redusă.

Acest detaliu nu este estetic, ci funcțional:

- reduce coliziunile accidentale
- avertizează operatorii utilajelor
- crește siguranța operațională

---

## Construcție robustă din oțel Ø76.1 mm

### Material industrial de înaltă rezistență

Structura este realizată din oțel cu diametru de 76.1 mm, ceea ce o plasează în categoria protecțiilor heavy-duty.

Caracteristici tehnice relevante:

- oțel industrial gros
- rezistență la impact repetat
- stabilitate structurală ridicată
- comportament excelent la solicitări mecanice

---

## Formă tip arc 600x600 mm – absorbție eficientă a șocului

Designul în formă de arc nu este întâmplător. Această geometrie permite distribuirea forței de impact pe întreaga structură, reducând punctele de stres și protejând atât obiectul lovit, cât și utilajul.

---

## Aplicații industriale multiple

### Depozite logistice și centre de distribuție

Apărătoarea este utilizată frecvent în:

- centre de distribuție retail
- hub-uri logistice internaționale
- depozite automatizate

---

## Fabrici și spații de producție

În medii industriale, protejează:

- linii de producție
- echipamente sensibile
- infrastructura electrică sau mecanică

---

## Parcuri industriale și zone exterioare

Datorită rezistenței la intemperii, poate fi utilizată și outdoor pentru delimitări și protecții perimetrare.

---

## Beneficii comerciale reale pentru utilizator

- reduce costurile de reparație
- protejează infrastructura critică
- crește siguranța operațională
- vizibilitate ridicată în trafic industrial
- rezistență la impact repetat
- montaj rapid și eficient
- compatibilitate cu spații industriale standard
- durată mare de viață
- potrivită interior și exterior

---

## De ce este diferit? această apărătoare metalică?

Spre deosebire de soluțiile simple de protecție, acest model oferă un echilibru între:

- rezistență mecanică ridicată
- vizibilitate industrială optimizată
- design funcțional anti-impact

- adaptabilitate în multiple medii

Este o soluție gândită pentru medii unde siguranța nu este opțională.

---

## Montaj și utilizare

Instalarea se realizează direct pe pardoseală, prin ancorare mecanică. Structura este stabilă și nu necesită întreținere complexă.

Recomandări:

- montaj pe suprafețe betonate
- verificare periodică a fixării
- utilizare în zone cu trafic definit

---

## Compatibilitate și integrare în sisteme de siguranță

Apărătoarea poate fi integrată în sisteme complexe de protecție industrială alături de:

- bariere metalice modulare
- protecții de colț
- limitatoare de trafic industrial

---

## Siguranță industrială și prevenirea accidentelor

Un sistem de protecție bine implementat reduce semnificativ:

- daunele accidentale
- timpii de oprire operațională
- costurile de mentenanță

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Ce rol are o apărătoare metalică tip arc?

Protejează infrastructura industrială de impactul utilajelor și vehiculelor.

### 2. Din ce material este realizat?

Din oțel industrial cu diametru de 76.1 mm.

### 3. Unde se folosește cel mai des?

În depozite, fabrici și centre logistice.

### 4. Este potrivit? pentru exterior?

Da, poate fi utilizată și în medii outdoor.

### 5. Ce rol au benzile roșii?

Asigură vizibilitate ridicată și prevenirea accidentelor.

### 6. Este rezistent? la șocuri puternice?

Da, este proiectată pentru impact industrial repetat.

### 7. Cum se montează??

Prin fixare mecanică pe pardoseală din beton.

---

Apărătoarea metalică tip arc 600x600 mm Ø76.1 mm este o soluție industrială de protecție realizată din oțel robust, concepută pentru a absorbi impactul utilajelor și a proteja stâlpii, echipamentele și infrastructura din depozite și spații logistice, asigurând siguranță și vizibilitate ridicată.

#### Specificatii

Lungime aparatoare	600 mm
Înălțime aparatoare	600 mm
Diametru	76.1 mm
Culoare aparatoare	Alba