



Dispozitiv profesional blocare roți Ergoclamp UNIMAX, Nentra, R12-R26

Cod produs: BRM-0002-NEN



1.699⁹¹ Lei

Cost transport: 42.25 Lei

Greutate: 7.35 kg

La comanda

Livrare Joi, 22 octombrie

Data: 07.09.2026

Descriere:

Dispozitiv profesional blocare roți Ergoclamp UNIMAX, Nentra, R12-R26 este un blocator universal pentru roți cu jante cu dimensiunea de 12-26 inch, prevăzut cu sistem de închidere.

Orice blocator roata auto Ergoclamp UNIMAX R12-R26 este compus din 3 tevi rectangulare cu dimensiunile 40x40x4 mm (fixa), 30x30x2 (fixa) mm și 25x25x2,5 mm (mobila).

Cele trei tevi formeaza trei brate care se intrepatrund si formeaza reglajul.

Componentele blocatorului, construite prin sudare in camp protector argon si vopsite in camp electrostatic la 200 grade Celsius cu vopsea pulbere de exterior, sunt 3 tevi rectangulare (doua fixe si una mobila) si o piesa centrala (tabla de 2x350x200 mm si marginea de 40 mm, indoita la 90 grade).

Cele doua tevi rectangulare au dimensiunea de 30x30x2 mm si sunt sudate reglabil.

Prinderea celor doua tevi fixe de blocatorul Ergoclamp UNIAMX, R12-R26 este realizata cu ajutorul unor suruburi speciale.

Aceste suruburi au prinderea din interior spre exterior si piulite cu protectie, sudate.

Teava fixa are dimensiunea de 40x40x4 mm si are rolul de a stabili bratul detasabil de fixare al blocatorului.

Aceasta teava se fixeaza de piesa principala cu suruburi cu cap bontat si are un dispozitiv de blocare.

Jante compatibile cu blocator Ergoclamp UNIMAX R12-R26:

Dimensiune janta (inch)	Roata uzuala	Diametru roata	Latime roata	Modele autovehicule
-------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------------

12	135/80/R12	520.8 mm	135 mm	
12	145/70/R12	507.8 mm	145 mm	
12	155/70/R12	521.8 mm	155 mm	
12	155/80/R12	552.8 mm	155 mm	

Dimensiune janta (inch)	Roata uzuala	Diametru roata	Latime roata	Modele autovehicule
-------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------------

13	155/65/R13	531.7 mm	155 mm	
13	165/70/R13	561.2 mm	165 mm	

Dimensiune janta (inch)	Roata uzuala	Diametru roata	Latime roata	Modele autovehicule
-------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------------

14	165/65/R14	573.1 mm	165 mm	
14	165/70/R14	586.6 mm	165 mm	
14	175/65/R14	583.1 mm	175 mm	
14	185/60/R14	577.6 mm	185 mm	
14	185/65/R14	596.1 mm	185 mm	

Dimensiune janta (inch)	Roata uzuala	Diametru roata	Latime roata	Modele autovehicule
-------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------------

15	185/65/R15	621.5 mm	185 mm	
15	195/65/R15	634.5 mm	195 mm	

Dimensiune janta (inch)	Roata uzuala	Diametru roata	Latime roata	Modele autovehicule
-------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------------

16	205/55/R16	631.9 mm	205 mm	
16	225/55/R16	653.9 mm	225 mm	

Dimensiune janta (inch)	Roata uzuala	Diametru roata	Latime roata	Modele autovehicule
-------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------------

17	225/45/R17	634.3 mm	225 mm	
17	225/55/R17	679.3 mm	225 mm	

Dimensiune janta (inch)	Roata uzuala	Diametru roata	Latime roata	Modele autovehicule
-------------------------	--------------	----------------	--------------	---------------------

18	225/40/R18	637.2 mm	225 mm	
18	225/45/R18	659.7 mm	225 mm	
18	225/55/R18	704.7 mm	225 mm	
18	235/60/R18	739.2 mm	235 mm	

18	245/40/R18	653.2 mm	245 mm
Dimensiune janta (inch)Roata uzualaDiametru roataLatime roataModele autovehicule			
19	255/50/R19	707.6 mm	255 mm
Dimensiune janta (inch)Roata uzualaDiametru roataLatime roataModele autovehicule			
20	315/35/R20	728.5 mm	315 mm
20	275/40/R20	728 mm	275 mm
20	275/45/R20	755.5 mm	275 mm
Dimensiune janta (inch)Roata uzualaDiametru roataLatime roataModele autovehicule			
21	295/35/R21	739.9 mm	295
Dimensiune janta (inch)Roata uzualaDiametru roataLatime roataModele autovehicule			
22	295/30/R22	735.8 mm	295 mm
22	345/30/R22	765.8 mm	345 mm

Caracteristici tehnice blocator roata auto Ergoclamp UNI, R12-R26:

Dimensiuni teava fixa 1:	30x30x2 mm
Dimensiuni teava fixa 2:	40x40x4 mm
Dimensiuni teava mobila:	25x25x2,5 mm
Dimensiuni piesa centrala:	2x350x200 mm

Specificatii

Material	Plastic
----------	---------