



Con dirijare trafic auto MFK model 3700 înălțime 600 mm PVC roșu

Cod produs: K3700



70⁰⁰ Lei

Cost transport: 38.75 Lei

Greutate: 5.2 kg

În stoc

Livrare Marți, 26 mai

H600 mm, 5.2 kg

Data: 23.05.2026

Con dirijare trafic auto MFK model 3700 înălțime 600 mm PVC roșu este alegerea ideală pentru semnalizarea rapidă și eficientă a zonelor cu risc sau restricții. Oferă **vizibilitate ridicată, stabilitate excelentă și rezistență la impact**, fiind potrivit pentru șantiere, parcuri sau intervenții rutiere.

Con rutier profesional 600 mm din PVC roșu, vizibil, rezistent și stabil, ideal pentru trafic, șantiere și parcuri.

Conul de dirijare trafic auto MFK model 3700, înălțime 600 mm, din PVC roșu, este un echipament esențial pentru semnalizarea rutieră temporară. Oferă vizibilitate ridicată, rezistență la impact și stabilitate excelentă, fiind ideal pentru șantiere, parcuri și intervenții rapide în trafic.

- **Vizibilitate ridicată**
- **Înălțime 600 mm**
- Material PVC flexibil
- Rezistent la impact
- **Stabilitate excelentă**
- Ușor de transportat
- Ideal pentru trafic intens
- Rezistent UV
- Nu se deformează
- Utilizare profesională

Descriere:

În orice spațiu unde circulația trebuie organizată rapid și eficient, **conul de dirijare trafic auto MFK model 3700 înălțime 600 mm PVC roșu** devine un element esențial. Fie că vorbim despre șantiere, parcări, drumuri publice sau zone industriale, acest tip de **con rutier profesional din PVC** oferă vizibilitate ridicată, durabilitate excelentă și adaptabilitate în orice condiții de utilizare.

Proiectat pentru utilizare intensivă, acest model îmbină perfect **rezistența materialului PVC flexibil** cu designul ergonomic și stabilitatea necesară în medii dinamice. Este genul de produs pe care te bazezi zilnic – fără compromisuri.

De ce s? alegi conul de dirijare trafic MFK model 3700?

Vizibilitate maxim? în orice condiții?

Conul este realizat într-o nuanță intensă de **roșu semnal**, special concepută pentru a atrage imediat atenția participanților la trafic. În combinație cu eventuale benzi reflectorizante (în funcție de variantă), acesta oferă o **vizibilitate excelentă atât ziua, cât și noaptea**.

Stabilitate optim? pe orice suprafa??

Designul bazei este gândit pentru a preveni răsturnarea, chiar și în condiții de vânt sau trafic intens. Greutatea și distribuția masei asigură o **fixare sigură pe asfalt, beton sau suprafețe industriale**.

Material PVC flexibil – rezisten?? f??r? compromis

Fabricat din **PVC de înaltă calitate**, conul nu se crapă și nu se deteriorează la impact. Revine rapid la forma inițială după deformare, ceea ce îl face ideal pentru utilizare repetată.

Caracteristici tehnice – detalii care fac diferen?a

Dimensiuni ?i construc?ie

- Înăl?ime: **600 mm**
- Model: **MFK 3700**
- Material: **PVC flexibil rezistent**
- Culoare: **roșu intens pentru semnalizare**
- Structură: monobloc, rezistentă la deformare

Rezisten?? la condi?ii extreme

- Temperatură: rezistent la varia?ii de temperatură
- UV: protec?ie împotriva decolorării
- Umiditate: nu absoarbe apă, nu se degradează

Ergonomie ?i manipulare

- Ușor de transportat și depozitat
- Posibilitate de stivuire pentru economie de spa?iu
- Manevrare rapidă în situa?ii operative

Unde se utilizeaz? conurile de dirijare trafic auto?

?antiere ?i lucr?ri rutiere

Organizarea zonelor de lucru devine mult mai eficientă. Conurile delimitează clar perimetrele și reduc riscul de accidente.

Parc?ri ?i spa?ii comerciale

Perfecte pentru:

- direc?ionarea fluxului de mașini
- rezervarea temporară a locurilor

- gestionarea evenimentelor

Drumuri publice și intervenții rapide

Folosite de echipele de intervenție pentru:

- semnalizarea accidentelor
- devierea traficului
- marcarea zonelor periculoase

Zone industriale și logistice

În depozite sau fabrici, contribuie la:

- separarea fluxurilor de circulație
- creșterea siguranței muncitorilor
- organizarea eficientă a spațiului

Avantaje competitive față de alte conuri rutiere

- Material superior față de variantele din plastic rigid
- Durată de viață extinsă în utilizare intensivă
- Rezistență la impact și deformare
- Vizibilitate superioară în trafic
- Cost optim raportat la performanță

Beneficii comerciale directe pentru client

- ✓ Reduce riscul accidentelor
- ✓ Crește vizibilitatea zonelor periculoase
- ✓ Optimizează fluxul de trafic
- ✓ Ușor de utilizat și mutat
- ✓ Cost redus de întreținere
- ✓ Ideal pentru utilizare profesională
- ✓ Adaptabil în multiple scenarii
- ✓ Investiție sigură pe termen lung

Cum alegi corect un con de dirijare trafic?

Înălțimea contează?

Modelul de **600 mm** este ideal pentru:

- vizibilitate ridicată
- utilizare pe drumuri publice
- zone cu trafic mediu și intens

Materialul face diferența

PVC-ul flexibil este alegerea profesională pentru:

- rezistență la impact
- durabilitate
- utilizare repetată

Stabilitatea este esențială?

Un con instabil devine inutil. Modelul MFK 3700 oferă echilibru perfect între greutate și flexibilitate.

Întreținere și durabilitate

Conul nu necesită întreținere complexă. Este suficient:

- să fie curățat periodic
- depozitat în spații protejate
- evitat contactul cu substanțe chimice agresive

Durata de viață este una extinsă, chiar și în condiții de utilizare intensă.

FAQ – întrebări frecvente

1. Este conul rezistent la lovituri?

Da, materialul PVC flexibil permite deformarea fără rupere și revenirea la forma inițială.

2. Se poate folosi pe timp de iarnă??

Da, rezistă la temperaturi scăzute fără să devină casant.

3. Este vizibil noaptea?

Da, mai ales dacă este echipat cu benzi reflectorizante.

4. Se poate folosi în interior?

Da, este ideal și pentru spații industriale sau depozite.

5. Este ușor de transportat?

Foarte ușor - designul permite stivuirea și manipularea rapidă.

6. Se decolorează în timp?

Nu, materialul este tratat pentru rezistență UV.

Specificatii

Inaltime con	600 mm
--------------	--------

Numar benzi reflectorizante	2 benzi
-----------------------------	---------