



Con rutier portocaliu cu înălțime 750 mm și 2 folii reflectorizante

Cod produs: T5013



136⁰⁰ Lei

Cost transport: 38.75 Lei

Greutate: 5.2 kg

În stoc furnizor

Comandă până la 12:00: livrare mâine

H750 mm, 5.2 kg

Data: 07.07.2026

Con rutier portocaliu cu înălțime 750 mm și 2 folii reflectorizante este soluția ideală pentru semnalizarea eficientă și sigură a zonelor de trafic, oferind vizibilitate excelentă zi și noapte și rezistență ridicată în condiții dificile.

Con rutier 750 mm cu 2 folii reflectorizante, vizibilitate maximă și durabilitate, ideal pentru șantiere, parcări și dirijarea traficului în orice condiții.

Un con rutier portocaliu de 750 mm cu 2 folii reflectorizante este un echipament esențial pentru siguranța traficului. Oferă vizibilitate ridicată zi și noapte, stabilitate excelentă și rezistență la condiții meteo dificile, fiind ideal pentru șantiere, parcări și intervenții rutiere.

- **Vizibilitate excelentă noapte/zi**
- **2 benzi reflectorizante premium**

- Înălțime optimă 750 mm
- PVC flexibil și durabil
- Rezistent la impact
- Stabilitate ridicată
- Utilizare profesională
- Ideal pentru șantiere
- Montaj instant
- Ușor de transport
- Rezistent UV și intemperii

Descriere:

În orice proiect de infrastructură, șantier sau intervenție în trafic, alegerea unui **con rutier portocaliu cu înălțime 750 mm și 2 folii reflectorizante** nu este doar o opțiune, ci o necesitate. Acest tip de echipament este standardul utilizat de profesioniști atunci când vizibilitatea, durabilitatea și siguranța sunt critice.

Fie că vorbim despre lucrări temporare, delimitări de spații sau dirijarea traficului în zone cu risc, acest model de **con de semnalizare rutieră** oferă exact ceea ce ai nevoie: stabilitate, rezistență și vizibilitate excelentă, zi și noapte.

De ce s? alegi un con rutier de 750 mm cu 2 benzi reflectorizante

Un con rutier de 750 mm este considerat dimensiunea optimă pentru majoritatea aplicațiilor profesionale. Este suficient de înalt pentru a fi observat de la distanță, dar și ușor de manevrat și transportat.

Vizibilitate superioară? în orice condiții

Cele două folii reflectorizante amplasate strategic asigură:

- detectare rapidă de către șoferi
- vizibilitate crescută în condiții de lumină scăzută
- reflecție eficientă a farurilor pe timp de noapte

Stabilitate optimă? pe orice suprafață?

Baza solidă și greutatea echilibrată contribuie la:

- rezistență la vânt și curenți de aer
- stabilitate pe asfalt, beton sau pavaj
- poziționare sigură chiar și în trafic intens

Caracteristici tehnice detaliate ale conului rutier 750 mm

Material și construcție

- Fabricat din PVC flexibil de înaltă calitate
- Rezistență ridicată la impact și deformare
- Elasticitate excelentă - revine la forma inițială după comprimare

Dimensiuni și proporții

- Înălțime: 750 mm
- Diametru bază: proiectat pentru stabilitate maximă
- Greutate: optimizată pentru echilibru între mobilitate și fixare

Elemente reflectorizante

- 2 benzi reflectorizante de înaltă intensitate
- Vizibilitate conform standardelor europene
- Rezistență la UV și condiții meteo extreme

Rezistență la mediu

- Temperatură de operare: -20°C până la +60°C
- Protecție împotriva radiațiilor UV
- Rezistență la apă, uleiuri și substanțe chimice uzuale

Aplicații reale ale conurilor rutiere profesionale

Acest tip de **con rutier portocaliu profesional** este utilizat în multiple scenarii:

Aplicații pentru lucrări publice

- delimitarea zonelor de lucru

- protejarea muncitorilor
- ghidarea traficului temporar

Parcuri și spații private

- rezervarea locurilor
- direcționarea fluxului auto
- organizarea evenimentelor

Intervenții de urgență

- semnalizarea accidentelor
- delimitarea zonelor periculoase
- ghidarea echipajelor

Logistică și industrie

- organizarea fluxurilor interne
- separarea zonelor de risc
- marcarea traseelor de circulație

Diferența dintre un con rutier ieftin și unul profesional

Mulți cumpărători aleg produse mai ieftine, dar diferențele devin evidente în utilizare:

Conuri ieftine

- plastic rigid, predispus la crăpare
- reflectorizare slabă sau inexistentă
- instabilitate în condiții de vânt

Conuri profesionale (acest model)

- PVC flexibil și durabil
- benzi reflectorizante certificate
- stabilitate excelentă și durată lungă de viață

Investiția într-un produs de calitate înseamnă:

- mai puține înlocuiri

- siguranță crescută
- imagine profesională

Beneficii comerciale pentru client

- Crești vizibilitatea și siguranța în trafic
- Reduci riscul de accidente și incidente
- Economisești pe termen lung prin durabilitate
- Instalezi rapid și fără echipamente speciale
- Asiguri conformitatea cu standardele de semnalizare
- Îmbunătățești organizarea spațiului
- Transmiți profesionalism și control

Cum alegi corect un con rutier pentru nevoile tale

În funcție de utilizare

- 500 mm – spații interioare sau trafic redus
- **750 mm – utilizare universală profesională**
- 1000 mm – autostrăzi și zone cu risc ridicat

În funcție de vizibilitate

- fără reflectorizare – utilizare limitată
- 1 bandă – vizibilitate medie
- **2 benzi – vizibilitate optimă (recomandat)**

Întreținere și durată de viață

Un con rutier de calitate necesită întreținere minimă:

- curățare periodică pentru menținerea reflectivității
- depozitare în spații ferite de obiecte tăioase
- evitarea expunerii inutile la substanțe agresive

Durata de viață poate depăși 2-5 ani în condiții normale de utilizare.

FAQ – Întrebări frecvente

1. Este acest con rutier potrivit pentru drumuri publice?

Da, dimensiunea de 750 mm și benzile reflectorizante îl fac ideal pentru utilizare pe drumuri publice.

2. Este rezistent la temperaturi extreme?

Da, funcționează eficient între -20°C și +60°C.

3. Se poate folosi pe timp de noapte?

Absolut, cele două folii reflectorizante asigură vizibilitate excelentă.

4. Este flexibil sau rigid?

Este fabricat din PVC flexibil, rezistent la impact.

5. Se poate deplasa ușor?

Da, greutatea este optimă pentru manipulare rapidă.

6. Este potrivit pentru parcuri private?

Da, este ideal pentru delimitări și organizare.

Specificatii

Inaltime con	750 mm
--------------	--------

Numar benzi reflectorizante	2 benzi
-----------------------------	---------