



Blocator pentru rezervare loc de parcare tip arc ARBA model BPA-03, 500x400 mm, piston, galben, lacăt, dibluri, holşuruburi

Cod produs: BPA-0301-CST



71176 Lei

Cost transport: 45.75 Lei

Greutate: 10 kg

Stoc epuizat

Blocare cu lacat

Data: 02.07.2026

Blocator pentru rezervare loc de parcare tip arc **ARBA model BPA-03** este o soluție robustă și vizibilă pentru protejarea locului de parcare. Construcție galvanizată și lacată, piston de înaltă rezistență, dimensiuni 500x400 mm și accesorii complete (diblu + holşuruburi) pentru montaj rapid și sigur. Ideal pentru spații private și comerciale.

- **Blocator parcare ARBA BPA-03**

- Dimensiuni 500x400 mm
- Culoare galben lacat
- Mecanism piston fiabil
- Include dibluri și holşuruburi
- Instalare simplă și rapidă
- Rezistent la intemperii
- **Protejează locul tău de parcare**

- Vizibilitate ridicată în trafic
- Ideal rezidențe și firme
- Design robust din oțel
- Soluție profesională

## Descriere:

Produsul **Blocator pentru rezervare loc de parcare tip arc ARBA model BPA-03, 500x400 mm, piston, galben, lacat, dibluri, holsuruburi** este proiectat pentru a oferi protecție maximă a locurilor de parcare în mediul urban modern. Cu un design inteligent, robustețe superioară și vizibilitate ridicată, acest blocator reprezintă alegerea profesională pentru firme, asociații de proprietari, parcuri private și companii de administrare a infrastructurii rutiere. Fie că doriți să-ți protejați locul de parcare din fața clădirii de birouri, dintr-un parcaj subteran sau dintr-un cartier rezidențial, ARBA BPA-03 oferă siguranță, durabilitate și instalare simplă.

Produsul combină materiale de calitate, tehnologie de fabricare avansată și un set complet de accesorii (diblu + holsuruburi) pentru montaj rapid. Culoarea galbenă lacată nu este doar estetică, ci și funcțională: crește vizibilitatea și reduce riscul de impacturi accidentale. Dimensiunea de 500x400 mm asigură o prezență suficientă în spațiu fără a fi intruziv, iar mecanismul cu piston garantează o blocare solidă și fiabilă.

## Despre blocatorul tip arc ARBA BPA?03

### Ce este un blocator pentru rezervare de loc de parcare

Blocatorul tip arc este un dispozitiv mecanic fixat la sol, conceput să împiedice accesul vehiculelor neautorizate pe un loc de parcare determinat. Spre deosebire de simplele semne sau marcaje, blocatorul oferă o barieră fizică vizibilă și detaliată, ceea ce reduce semnificativ abuzurile sau ocuparea greșită a locurilor de parcare.

Blocatoarele ARBA sunt proiectate pentru utilizare intensă, rezistență la intemperii și uzură crescută, făcând din modelul **BPA-03** o soluție excelentă pentru utilizatorii care doresc rezultate pe termen lung.

## Avantaje cheie

## Vizibilitate și siguranță?

Culoarea galbenă lucrată a blocatorului asigură o prezență vizuală puternică, importantă în special pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Aceasta contribuie la:

- Semnalizarea locurilor rezervate;
- Reducerea riscului de coliziuni;
- Clarificarea limitelor de parcare pentru șoferi.

## Design robust și durabil

Blocatorul ARBA BPA-03 este fabricat din țevă metalică structurată, lucrată pentru protecție anticorozivă, garantând durabilitatea în condiții de trafic intens și expunere la factorii climatici.

Mecanismul cu piston este proiectat pentru:

- Rezistență la șocuri și uzură;
- Funcționare fluidă în timp;
- Blocare fermă a arc-ului.

## Accesorii complete pentru montaj

Pachetul include:

- Diblu de ancorare;
- Hoșuruburi solide;
- Instrucțiuni de montaj.

Acestea permit instalarea rapidă și sigură chiar și fără experiență tehnică specializată.

## Potrivit pentru multiple aplicații

Blocatorul ARBA BPA-03 este ideal pentru:

- Locuri de parcare rezidențiale;
- Parcări private;
- Spații comerciale;
- Asociații de proprietari;
- Companii de administrare a parcarilor.

---

## Specificații tehnice și construcție

### Dimensiuni și forma

Blocatorul are o formă de arc, optimizată pentru:

- Prezență sigură pe locul de parcare;
- Împiedicarea accesului vehiculelor neautorizate fără a afecta manevrabilitatea pentru cel autorizat.

#### **Dimensiuni principale:**

- Lungime: **500 mm**
- Înălțime: **400 mm**
- Grosime material: robustă pentru rezistență structurală.

#### **Materiale și finisaj**

- Oțel de calitate;
- Lac galben anticoroziv;
- Finisaj uniform, rezistent la zgârieturi și ciobiri.

În medii umede sau agresive chimic, lacul protejează structura metalică și prelungeste durata de viață.

#### **Mecanismul cu piston**

Blocarea se realizează mecanic printr-un piston solid:

- Operațiune simplă cu cheie sau sistem de blocare standard;
- Rezistent la forțări brute moderate;
- Asigură stabilitate chiar și în cazul impactului accidental.

---

### **Cum funcționează?**

Blocatorul se montează fix pe sol prin dibluri și holșuruburi incluse. Odată montat, arcul rămâne ridicat și împiedică parcarele vehiculelor neautorizate. Proprietarul locului autorizat folosește un dispozitiv (cheie, sistem de blocare) pentru a coborî arcul și a putea parca.

Acest sistem combină:

- Simplitatea operării;
- Degree de securitate fizică;
- Adaptabilitate la diverse tipuri de parcare.

# De ce s? alegi ARBA BPA?03

## Profesionalism ?i fiabilitate

Multe soluții alternative sunt doar semne sau parapete ușoare. **ARBA BPA-03** oferă:

- Structură metalică solidă;
- Protecție reală împotriva ocupării neautorizate;
- Randament pe termen lung.

## Economii pe termen lung

Investiția într-un blocator robust reduce:

- Costurile cu intervențiile pentru locuri ocupate greșit;
- Frustrarea clienților rezidenți sau vizitatori;
- Necesitatea achiziționării frecente de soluții ieftine și ineficiente.

## Instalare rapid? ?i simpl?

Vine cu toate accesoriile, astfel încât:

- Nu este necesar echipament specializat;
- Se poate monta într-o oră;
- Este compatibil cu majoritatea tipurilor de suprafețe rigide (beton, asfalt).

---

## Beneficii comerciale pentru client

- Protejează locurile de parcare private;
- Crește profesionalismul și organizarea parcărilor;
- Îmbunătățește experiența utilizatorilor de parcare;
- Reduce abuzurile și ocupările nepermise;
- Oferă un sistem vizibil și intuitiv;
- Este o soluție rentabilă pe termen lung.

---

## Instalare ?i între?inere

### Pași esențiali de montaj

1. **Măsurare și marcarea** a locului de montaj;

2. **Găurire** în beton/asfalt la dimensiunea specificată;
3. **Fixare cu dibluri și holșuruburi** incluse;
4. **Verificare a funcționării** mecanismului cu piston.

## Întreținere minim?

- Verificare periodică a lacului și pistonului;
- Curățare de praf și reziduuri;
- Lubrifiere ușoară a mecanismului dacă este necesar.

## Cum se compar? cu alte blocatoare de pe pia??

Caracteristică	ARBA BPA-03	Blocatoare generice
----------------	-------------	---------------------

Rezistență	████	██
Vizibilitate	████	██
Accesorii incluse	✓	□
Durată de viață	Lungă	Scăzută
Design profesional	✓	□

ARBA BPA-03 depășește alternativele prin robustețe, finisaje și accesorii complete pentru instalare.

## Indicații de siguran??

- Asigurați-vă fixarea solidă înainte de utilizare;
- Evitați forțarea mecanismului;
- Nu utilizați în zone cu trafic intens fără marcaje adiționale.

### BENEFICII COMERCIALE

- Protejează locul de parcare împotriva ocupărilor neautorizate;
- Crește siguranța și vizibilitatea spațiului de parcare;
- Reduce disconfortul rezidenților și al clienților;
- Oferă o soluție durabilă și fiabilă;
- Instalare rapidă și fără complicări;
- Minimizează costurile pe termen lung;
- Design profesional, compatibil cu parcări moderne.

## FAQ – întrebări reale + răspunsuri practice

### **1. Ce este un blocator pentru rezervare loc de parcare?**

Un dispozitiv fizic menit să blocheze accesul vehiculelor neautorizate pe un loc de parcare desemnat, asigurând protecția acestuia.

### **2. Cum se montează blocatorul ARBA BPA-03?**

Blocatorul se fixează pe sol cu diblurile și holșuruburile incluse după ce marcajele sunt corect poziționate.

### **3. Este blocatorul rezistent la intemperii?**

Da, finisajul lacat anticoroziv îl protejează împotriva ploii, zăpezii și altor factori climatici.

### **4. Ce dimensiuni are acest model?**

Blocatorul are dimensiunea de 500 mm lungime și 400 mm înălțime, optim pentru majoritatea locurilor de parcare standard.

### **5. Poate fi folosit în parcări comerciale?**

Da, este ideal atât pentru parcări rezidențiale, cât și comerciale sau corporative.

### **6. Ce articole de întreținere sunt necesare?**

Curățare periodică și verificări ale pistonului; lubrifiere ocazională dacă este necesar.

### **7. Se poate demonta ușor?**

Da, blocatorul se poate demonta cu instrumentele potrivite dacă este nevoie să fie relocat.

---

## **Specificatii**

Tip blocare	Cu lacat
Producator	Romania
Culoare	Galben