



Blocare loc parcare, Beninca, VE.SOR, pentru 7 locuri

Cod produs: BBVESOR7



17.311⁸⁶ Lei

Cost transport: 138.50 Lei

Greutate: 63 kg

La comanda

Livrare Vineri, 19 iunie

Alimentare cu cablu

Data: 20.05.2026

Blocare loc parcare Beninca VE.SOR este un sistem automat robust de rezervare a locului de parcare cu motor de 24 V DC, deschidere rapidă (~9 s), proiectat pentru *uz intensiv și protecție IP54*, perfect pentru parcări rezidențiale sau comerciale unde fiecare loc trebuie securizat eficient. Garanție inclusă și instalare rapidă la sol.

- Motor automat 24 V cu telecomandă

- Timp de deschidere ~9 s
- Uz intensiv, trafic frecvent
- Protecție IP54
- Funcționează -20°C ... +50°C
- Greutate ~7.5 kg
- Compatibil unități de control multiple
- Integrare cu radiocomandă (64 coduri)
- Securizare eficientă a locurilor

- Soluție scalabilă până la 7 locuri

Descriere:

Când achiziționezi un loc de parcare – fie că este la bloc, într-un complex rezidențial sau într-un hub de afaceri – vrei siguranță, construcție robustă și operare inteligentă. **Blocare loc parcare Beninca VE.SOR** este soluția profesională care combină controlul accesului cu fiabilitatea italiană recunoscută în automatizări.

Acest sistem automat de blocare pentru locul de parcare este creat pentru utilizare *intensivă* și pentru protejarea fiecărui loc individual. Este ideal pentru persoane fizice sau companii ce au până la *7 locuri de parcare* de securizat – fie individual, fie ca parte dintr-un sistem centralizat de control al accesului.

Cum funcționează?

Beninca VE.SOR acționează ca un blocator automatizat care:

- Detectează și respinge accesul neautorizat în zona de parcare;
- Se ridică rapid la comanda telecomenzii sau a sistemului de acces;
- Poate fi integrat cu unități de control central (ex. DA.S04) pentru a gestiona până la 7 locuri sau mai multe simultan.

Instalarea se face solid pe suprafața parcării, iar întreținerea este minimă prin proiectarea simplă și accesibilă a componentelor instalației.

Caracteristici Tehnice Cheie

Performanțe & Alimentare

- **Motor 24 V DC cu alimentare 230 VAC** – energie stabilă și compatibilă cu rețeaua standard.
- **Timp de deschidere ~9 secunde** – operare rapidă, fără întârzieri.
- **Curent maxim absorbit 2 A** – eficient și sigur.

Durabilitate & Mediu

- **Protecție IP54** – rezistent la praf și stropi de apă, ideal pentru exterior.

- **Temperatură de funcționare –20 °C ... +50 °C** – performanță fiabilă în climatic variabil.
- **Construcție robustă** – optimizată pentru uz intensiv și trafic frecvent.

Integrări & Extensii

- 64 de transmitătoare radio memorabile (cu unitate compatibilă).
- Compatibilitate cu panouri de control și module comunicații.
- Posibilitate de gestionare centrală pentru sisteme multiple de parcare.

Beneficii Comerciale

- ✓ Protejezi locurile plătite de parcare de ocuparea neautorizată.
- ✓ Automatizare inteligentă – fără intervenție manuală zilnică.
- ✓ Compatibilitate cu sisteme de control acces moderne.
- ✓ Reducerea conflictelor între utilizatori pentru locurile de parcare.
- ✓ Soluție scalabilă de la 1 până la 7 locuri și mai mult.
- ✓ Construcție durabilă și fiabilă pentru mediul urban.
- ✓ Consum redus de energie și întreținere minimă.

Intrebări Frecvente (FAQ)

1. Ce diferență este între Beninca VE.SOR și VE.SOM?

VE.SOR este versiunea **automată**, cu motor electric și telecomandă; VE.SOM este versiunea **manuală** fără motor, pentru control simplu.

2. Poate fi folosit pentru mai multe locuri de parcare?

Da. Prin integrarea cu o unitate centrală și modul de control, un sistem VE.SOR poate gestiona până la 7 locuri sau mai multe, conform configurării.

3. Este rezistent în exterior?

Da – are grad de protecție IP54 și funcționează într-un spectru larg de temperaturi.

4. Care este durata de operare a sistemului?

Timpul de deschidere este circa 9 secunde, suficient pentru flux auto normal.

5. Ce accesorii sunt necesare?

Poți adăuga telecomenzi radio, unitate de control centrală și senzori de siguranță pentru operare completă.

6. Ce garanție are produsul?

Garanția uzuală oferită de distribuitori este de 24 de luni.

Specificatii

Numar locuri parcare	7 locuri
----------------------	----------

Tip alimentare	Cablat
----------------	--------

Producator	Italia
------------	--------