




## Blocator parcare manual rabatabil blocabil cu lacăt model TUR-02, 400x500 mm, galben

Cod produs: K6200L



149<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 38.75 Lei

Greutate: 6 kg

În stoc

Livrare Vineri, 19 iunie

Blocare cu lacăt

Data: 17.06.2026

**Blocatorul parcare manual rabatabil blocabil cu lacăt model TUR-02**, 400x500 mm, galben este o soluție mecanică durabilă pentru protejarea locurilor de parcare private. Se montează fix pe beton sau asfalt, are structură metalică rezistentă și sistem simplu de blocare cu lacăt extern, ideal pentru uz rezidențial sau comercial.

- **Protejează locul tău**
- Model manual rabatabil
- Blocare cu lacăt extern
- **Dimensiune 400x500 mm**
- Construcție din oțel
- Culoare galben semnal
- **Montaj fix pe beton**

- Rezistent la exterior
- Utilizare intensivă
- Operare simplă
- Ideal pentru firme
- Potrivit rezidențial

---

## Descriere:

**Blocator parcare manual rabatabil blocabil cu lacat model TUR-02, 400x500 mm, galben** este soluția practică și durabilă pentru protejarea locului tău de parcare în spații rezidențiale, comerciale sau industriale. Dacă te-ai confruntat cu ocuparea abuzivă a locului rezervat, cu vecini „grăbiți” sau cu clienți care parchează unde nu trebuie, acest **blocator parcare manual rabatabil** îți oferă control total, simplu și eficient.

Construit pentru utilizare intensivă și montaj permanent pe asfalt sau beton, modelul **TUR-02** îmbină rezistența mecanică ridicată cu un sistem clasic de închidere cu lacăt, ușor de folosit și greu de forțat. Dimensiunea de **400x500 mm** asigură vizibilitate optimă și blocare eficientă a accesului auto, iar finisajul **galben semnal** îl face imposibil de ignorat.

Este un produs gândit pentru oameni reali: proprietari de apartamente, administratori de clădiri, firme cu flotă auto, companii cu parcări private sau instituții care trebuie să-și protejeze spațiile rezervate.

---

## De ce ai nevoie de un blocator parcare manual rabatabil?

Un loc de parcare fără protecție este, în realitate, un loc vulnerabil.

În orașele aglomerate, unde fiecare metru pătrat contează, un **blocator loc parcare rabatabil cu lacăt** devine un instrument esențial. Fie că vorbim despre:

- parcări rezidențiale
- parcări de firmă
- curți private
- spații comerciale
- zone industriale
- parcări pentru angajați
- locuri rezervate pentru persoane autorizate

Modelul **TUR-02 400x500 mm** este conceput pentru a preveni accesul neautorizat și pentru a transmite un mesaj clar: „Loc rezervat. Acces controlat.”

## Construcție robustă pentru utilizare intensivă?

### Structură metalică rezistentă la impact

Acest **blocator parcare manual blocabil cu lacăt** este realizat din oțel rezistent, proiectat să suporte:

- presiune accidentală
- vibrații
- intemperii
- utilizare zilnică repetată

Forma rabatabilă permite plierea completă la sol atunci când proprietarul dorește accesul. În poziție ridicată, bara formează o barieră vizibilă și eficientă împotriva accesului auto.

Dimensiunea de **400 mm lățime x 500 mm înălțime** oferă un echilibru perfect între vizibilitate și manevrabilitate.

### Finisaj galben pentru vizibilitate maximă?

Culoarea **galben intens** nu este aleasă întâmplător. Este standardul universal pentru semnalizare și avertizare vizuală în parcuri și zone industriale.

Avantaje:

- vizibilitate crescută ziua și noaptea
- identificare rapidă a locului rezervat
- aspect profesional al parcurii

## Sistem de blocare cu lacăt – Simplitate și fiabilitate

Modelul **TUR-02** utilizează un sistem mecanic de blocare cu lacăt extern. Acest lucru aduce beneficii clare:

- mecanism simplu, fără componente sensibile
- întreținere minimă
- rezistență la praf și umiditate
- posibilitate de schimbare rapidă a lacătului

Spre deosebire de sistemele integrate complexe, varianta cu lacăt oferă flexibilitate totală. Poți alege nivelul de securitate dorit - de la lacăt standard la lacăt antiefracție profesional.

## Montaj rapid pe beton sau asfalt

### Fixare permanent? ?i sigur?

Blocatorul parcare manual rabatabil **TUR-02** este proiectat pentru montaj fix în sol.

Se instalează pe:

- beton armat
- asfalt stabil
- platforme industriale
- alei pavate

Fixarea se realizează cu dibluri și șuruburi de ancorare în punctele dedicate din talpa metalică. Odată montat corect, blocatorul devine parte integrantă din suprafața de parcare.

### Instalare simpl?

Procesul este rapid:

1. Poziționare pe locul dorit
2. Marcarea găurilor
3. Găurire cu burghiu pentru beton
4. Fixare cu elemente de ancorare
5. Verificare aliniere și funcționare

În mai puțin de o oră, locul tău este protejat.

## Aplica?ii reale pentru blocatorul parcare manual TUR-02

### Parc?ri reziden?iale

Pentru proprietari de apartamente sau case care au loc dedicat în curte sau în parcare comună.

### Cl?diri de birouri

Protecția locurilor rezervate pentru management sau angajați.

## Spații comerciale

Magazine, clinici, restaurante – protecția locurilor VIP sau rezervate personalului.

## Zone industriale

Delimitarea și securizarea zonelor logistice.

## Parcuri private închiriate

Ideal pentru proprietari care închiriază locuri și doresc control total asupra accesului.

---

## Beneficii comerciale clare pentru client

- Protejezi investiția în locul de parcare
- Reduci conflictele cu vecinii
- Eviți blocarea abuzivă
- Crești valoarea proprietății
- Oferi imagine profesională firmei
- Controlezi accesul fără sisteme electrice
- Cost redus comparativ cu sistemele automate
- Durată mare de viață

---

## De ce s? alegi modelul TUR-02 în locul altor blocoare?

Pe piață există variante ieftine, subțiri, ușor deformabile. Diferența reală este în:

- grosimea materialului
- calitatea sudurilor
- stabilitatea bazei
- rezistența în timp
- geometria optimă pentru blocare eficientă

Modelul **TUR-02 400x500 mm galben** este un echilibru perfect între rezistență, preț și funcționalitate.

Nu este un produs decorativ. Este un echipament de protecție mecanică pentru parcări.

## Caracteristici tehnice esențiale

- Tip produs: blocator parcare manual rabatabil
- Model: TUR-02
- Dimensiuni: 400x500 mm
- Culoare: galben semnal
- Material: oțel rezistent
- Sistem blocare: lacăt extern
- Montaj: fix pe beton/asfalt
- Utilizare: exterior
- Operare: manuală

## Siguranță și rezistență în timp

Fiind un sistem mecanic simplu, riscul de defectare este minim. Nu are:

- componente electrice
- baterii
- telecomenzi
- circuite sensibile

Acest lucru îl face ideal pentru:

- temperaturi extreme
- ploi abundente
- zone cu praf
- utilizare frecventă

## Cum funcționează în practică?

Dimineața cobori blocatorul, parchezi și îl lași rabatat la sol.

Când pleci, îl ridici și îl blochezi cu lacătul.

Simplu. Rapid. Fără complicații.

Este un sistem intuitiv, fără instrucțiuni complicate.

## Întrebări frecvente (FAQ)

### 1. Este potrivit pentru orice tip de mașină?

Da. Dimensiunea de 400x500 mm este compatibilă cu autoturisme standard, SUV-uri și autoutilitare ușoare.

## 2. Se poate monta pe asfalt?

Da, cu ancore potrivite pentru asfalt stabil sau platformă betonată.

## 3. Lac?tul este inclus?

Modelul este compatibil cu lacăt extern; verifică configurația exactă a pachetului la comandă.

## 4. Rezist? la ploaie ?i z?pad??

Da. Structura metalică și finisajul sunt concepute pentru utilizare în exterior.

## 5. Poate fi for?at u?or?

Nu. Construcția metalică rigidă oferă rezistență mecanică ridicată.

## 6. Este greu de utilizat?

Nu. Mecanismul rabatabil este simplu și intuitiv.

## 7. Necesit? între?inere?

Minimă - verificare periodică a elementelor de fixare.

---

### Specificatii

Tip blocare	Cu lacat
Culoare	Galben
Producator	Turcia