



## Limitator de viteză Enerji 300x500x45 mm cauciuc

Cod produs: DGK200G



99<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 38.75 Lei

Greutate: 6 kg

Stoc epuizat

500x300x45 mm, cauciuc, galben

Data: 10.07.2026

**Limitatorul de viteza Enerji 300x500x45 mm din cauciuc** este o soluție durabilă și eficientă pentru reducerea vitezei în parcuri și zone rezidențiale. Fabricat din cauciuc rezistent și dotat cu elemente reflectorizante, acesta oferă siguranță sporită, montaj rapid și performanță pe termen lung în orice condiții.

- **Reduce viteza instant**
- Cauciuc ultra rezistent
- Dimensiuni compacte eficiente
- **Vizibilitate ridicată noaptea**
- Montaj rapid și simplu
- Rezistă trafic greu
- **Siguranță pentru pietoni**
- Fără întreținere
- Fixare stabilă

- **Ideal pentru parcări**
- Nu se deformează
- Durată lungă de viață

---

### Descriere:

**Limitator de viteza Enerji 300x500x45 mm cauciuc** este soluția profesională utilizată în parcări, zone rezidențiale și spații comerciale pentru reducerea vitezei și prevenirea accidentelor. Proiectat pentru trafic intens și utilizare pe termen lung, acest **limitator de viteza din cauciuc rezistent** combină performanța tehnică cu vizibilitatea optimă și montajul rapid.

Dacă administrezi o parcare, un complex rezidențial sau o zonă industrială, probabil știi deja: problema nu este lipsa regulilor, ci lipsa controlului asupra vitezei. Aici intervine acest produs – nu doar ca un simplu obstacol, ci ca un instrument real de siguranță.

---

## De ce ai nevoie de un limitator de viteza profesional din cauciuc

În spațiile unde circulația este constantă – fie că vorbim despre parcări private, zone comerciale sau drumuri interne – riscul de accidente crește exponențial dacă viteza nu este controlată eficient.

### Probleme frecvente f?r? limitatoare:

- șoferi care accelerează în zone restricționate
- risc crescut pentru pietoni
- accidente minore repetate
- deteriorarea infrastructurii

### Solu?ia:

**Limitatorul de viteza Enerji 300x500x45 mm cauciuc** reduce automat viteza fără intervenție umană, fără costuri suplimentare și fără mentenanță complicată.

---

## Caracteristici tehnice esen?iale – proiectat pentru performan??

## Dimensiuni optimizate pentru eficiență maximă?

- Lungime: 500 mm
- Lățime: 300 mm
- Înălțime: 45 mm

Aceste dimensiuni sunt atent calculate pentru a crea un echilibru perfect între confortul rulării și reducerea vitezei.

## Material cauciuc industrial de înaltă densitate

Fabricat din **cauciuc reciclat compozit**, acest limitator:

- rezistă la trafic intens (inclusiv vehicule grele)
- nu crapă la variații de temperatură
- nu se deformează în timp

## Elemente reflectorizante integrate

Vizibilitatea este critică. Acest model include:

- inserții reflectorizante galbene
- contrast puternic zi/noapte
- detectabilitate crescută în condiții meteo dificile

## Sistem de fixare sigur

Produsul permite montaj rapid pe:

- asfalt
- beton

Cu ajutorul diblurilor și șuruburilor dedicate, limitatorul devine fix și stabil, fără risc de deplasare.

---

## Unde se utilizează? limitatorul Enerji 300x500x45 mm

Acest model este extrem de versatil și utilizat în multiple scenarii:

### Parcuri rezidențiale

Controlează viteza în zonele unde copiii și pietonii circulă frecvent.

### Centre comerciale

Reduce riscul accidentelor în zonele aglomerate.

## Spații industriale

Asigură circulație controlată pentru vehicule utilitare.

## Instituții publice

Școli, spitale, primării – unde siguranța este prioritară.

## Drumuri private

Zone cu acces restricționat sau trafic controlat.

---

# Avantaje competitive față de alte limitatoare de viteză

Pe piață există multiple variante, însă **modelul Enerji 300x500x45 mm** se diferențiază clar:

## Durabilitate superioară?

Comparativ cu limitatoarele din plastic:

- nu se sparge
- nu devine casant

## Aderență excelentă?

Cauciucul oferă:

- stabilitate crescută
- reducerea zgomotului la impact

## Montaj simplu și rapid

Nu necesită echipamente speciale.

## Cost eficient pe termen lung

Investiția inițială este amortizată rapid datorită duratei lungi de viață.

---

# Beneficii comerciale reale pentru client

- Reduce accidentele și costurile asociate
- Crește siguranța pietonilor
- Îmbunătățește organizarea traficului
- Crește valoarea percepută a locației
- Soluție permanentă, fără mentenanță
- Instalare rapidă, fără întreruperea activității
- Compatibil cu orice tip de infrastructură

---

## Cum funcționează în practică?

Imaginează-ți o parcare rezidențială unde șoferii intră cu viteză. După montarea limitatorului:

- viteza scade imediat
- comportamentul șoferilor se schimbă
- dispare riscul incidentelor

Este o soluție pasivă, dar extrem de eficientă.

---

## Montaj și instalare corectă?

### Pași de instalare:

1. Alegerea poziției optime
2. Marcarea punctelor de prindere
3. Găurirea suprafeței
4. Fixarea cu dibluri și șuruburi

### Recomandări:

- montați în zone vizibile
- combinați cu indicatoare rutiere
- respectați distanțele între limitatoare

---

## Întreținere și durată de viață?

Un avantaj major al acestui produs este întreținerea minimă.

### Nu necesită:

- vopsire periodică
- reparații frecvente
- protecție suplimentară

Durata de viață poate depăși **5-7 ani** în condiții normale de utilizare.

---

## Diferența dintre limitatorul Enerji și alternativele ieftine

Produsele low-cost pot părea atractive, dar:

- se degradează rapid
- devin periculoase
- necesită înlocuire frecventă

**Enerji oferă stabilitate, siguranță și fiabilitate reală.**

---

## FAQ – Întrebări frecvente

### 1. Ce viteză reduce acest limitator?

Reduce viteza la aproximativ 10-20 km/h, în funcție de vehicul.

### 2. Este potrivit pentru camioane?

Da, suportă trafic greu fără deformare.

### 3. Se poate monta pe asfalt?

Da, este compatibil cu asfalt și beton.

### 4. Este vizibil noaptea?

Da, datorită elementelor reflectorizante.

### 5. Necesită întreținere?

Nu, doar verificări ocazionale.

### 6. Se poate demonta ușor?

Da, dacă este necesar, poate fi relocat.

---

## Specificatii

Dimensiune limitator	500x300x45 mm
----------------------	---------------